K 470 Cassa universale

Grazie alle 25 opzioni, la serie K 470 offre una varietà standard di grandezze unica nel suo genere. La capacità va da 13 l a 829 l. Possibili misure personalizzate.



Descrizione del prodotto

- Stoccaggio e trasporto sicuri e con minimo ingombro grazie agli angoli di impilamento in alluminio fuso.
- L'impugnatura grande ed ergonomica e le chiusure ne aumentano la maneggevolezza, anche con i guanti.
- Resistente al calore e al freddo, testato da -54 °C a + 80 °C.
- Numerose caratteristiche di qualità, tra cui profili completamente saldati, cerniere in acciaio inossidabile, nervature e rivetti pieni garantiscono una lunga durata. Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm per una stabilità extra.
- 25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
- Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
- Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
- Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
- Autorizzazione UN per il trasporto di merci

pericolose possibile dietro sovrapprezzo.

- Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
- A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).
Dimensioni speciali su richiesta.
Gr. di protez. IP 65 dietro sovrappr.
Possibile goffratura sovrappr.

Caratteristiche del prodotto

Chiusure **Chiusure comfort**	Colore degli spigoli di impilamento **Alluminio, naturale**	Garanzia **10 anni**	Guarnizione **guarnizione del coperchio in schiuma**	Maniglie **Maniglie a scomparsa**
Materiale **Alluminio**	Materiale degli spigoli di impilamento **Alluminio**	Rotelle integrate **no**	Spigoli di impilamento **sì**	

Varianti di prodotto

Codice articolo **40835**	Codice articolo **40677**	Codice articolo **40810**
Capacità **13 l**	Capacità **27 l**	Capacità **29 l**
Dimensioni esterne max. L x P x A **400 mm × 300 mm × 180 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **400 mm × 300 mm × 340 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **600 mm × 400 mm × 180 mm**
Dimensioni interne L x L x A **350 mm × 250 mm × 150 mm**	Dimensioni interne L x L x A **350 mm × 250 mm × 310 mm**	Dimensioni interne L x L x A **550 mm × 350 mm × 150 mm**
Max peso lordo autorizzato **26 kg**	Max peso lordo autorizzato **45 kg**	Max peso lordo autorizzato **60 kg**
Nervature angolari **no**	Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **no**
Nervature circonferenziali **no**	Nervature circonferenziali **no**	Nervature circonferenziali **no**
Peso **2.6 kg**	Peso **3.1 kg**	Peso **4.2 kg**
Rivestimento in schiuma idoneo **43860**	Rivestimento in schiuma idoneo **43861**	Rivestimento in schiuma idoneo **43862**

Codice articolo **40568**	Codice articolo **40678**	Codice articolo **40564**
Capacità **42 l**	Capacità **60 l**	Capacità **73 l**
Dimensioni esterne max. L x P x A **600 mm × 400 mm × 250 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **600 mm × 400 mm × 340 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **600 mm × 400 mm × 410 mm**

Dimensioni interne L x L x A **550 mm × 350 mm × 220 mm**	Dimensioni interne L x L x A **550 mm × 350 mm × 310 mm**	Dimensioni interne L x L x A **550 mm × 350 mm × 380 mm**
Max peso lordo autorizzato **65 kg**	Max peso lordo autorizzato **70 kg**	Max peso lordo autorizzato **75 kg**
Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **sì**
Nervature circonferenziali **no**	Nervature circonferenziali **sì**	Nervature circonferenziali **sì**
Peso **4.8 kg**	Peso **5 kg**	Peso **5.3 kg**
Rivestimento in schiuma idoneo **43863**	Rivestimento in schiuma idoneo **43864**	Rivestimento in schiuma idoneo **43865**
Codice articolo **40849**	Codice articolo **40859**	Codice articolo **40836**
Capacità **66 l**	Capacità **115 l**	Capacità **175 l**
Dimensioni esterne max. L x P x A **600 mm × 600 mm × 250 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **600 mm × 600 mm × 410 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **600 mm × 600 mm × 610 mm**
Dimensioni interne L x L x A **550 mm × 550 mm × 220 mm**	Dimensioni interne L x L x A **550 mm × 550 mm × 380 mm**	Dimensioni interne L x L x A **550 mm × 550 mm × 580 mm**
Max peso lordo autorizzato **65 kg**	Max peso lordo autorizzato **75 kg**	Max peso lordo autorizzato **94 kg**
Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **sì**

Nervature circonferenziali **no**	Nervature circonferenziali **sì**	Nervature circonferenziali **sì**
Peso **5.6 kg**	Peso **6.6 kg**	Peso **7.8 kg**
Rivestimento in schiuma idoneo **43866**	Rivestimento in schiuma idoneo **43867**	Rivestimento in schiuma idoneo **43868**
Codice articolo **40837**	Codice articolo **40839**	Codice articolo **40841**
Capacità **116 l**	Capacità **148 l**	Capacità **121 l**
Dimensioni esterne max. L x P x A **650 mm × 480 mm × 480 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **650 mm × 610 mm × 470 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **740 mm × 510 mm × 410 mm**
Dimensioni interne L x L x A **600 mm × 430 mm × 450 mm**	Dimensioni interne L x L x A **600 mm × 560 mm × 440 mm**	Dimensioni interne L x L x A **690 mm × 460 mm × 380 mm**
Max peso lordo autorizzato **70 kg**	Max peso lordo autorizzato **83 kg**	Max peso lordo autorizzato **71 kg**
Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **sì**
Nervature circonferenziali **sì**	Nervature circonferenziali **sì**	Nervature circonferenziali **sì**
Peso **6.5 kg**	Peso **7.4 kg**	Peso **6.9 kg**
Rivestimento in schiuma idoneo **43869**	Rivestimento in schiuma idoneo **43871**	Rivestimento in schiuma idoneo **43873**
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo

40842	40843	40565
Capacità **150 l**	Capacità **190 l**	Capacità **157 l**
Dimensioni esterne max. L x P x A **740 mm × 690 mm × 370 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **740 mm × 690 mm × 460 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **800 mm × 600 mm × 410 mm**
Dimensioni interne L x L x A **690 mm × 640 mm × 340 mm**	Dimensioni interne L x L x A **690 mm × 640 mm × 430 mm**	Dimensioni interne L x L x A **750 mm × 550 mm × 380 mm**
Max peso lordo autorizzato **84 kg**	Max peso lordo autorizzato **100 kg**	Max peso lordo autorizzato **102 kg**
Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **sì**
Nervature circonferenziali **sì**	Nervature circonferenziali **sì**	Nervature circonferenziali **sì**
Peso **8 kg**	Peso **8.6 kg**	Peso **10 kg**
Rivestimento in schiuma idoneo **43874**	Rivestimento in schiuma idoneo **43875**	Rivestimento in schiuma idoneo **43877**

Codice articolo **40566**	Codice articolo **40844**	Codice articolo **40845**
Capacità **239 l**	Capacità **195 l**	Capacità **173 l**
Dimensioni esterne max. L x P x A **800 mm × 600 mm × 610 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **830 mm × 530 mm × 550 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **950 mm × 530 mm × 430 mm**
Dimensioni interne L x L x A **750 mm × 550 mm × 580 mm**	Dimensioni interne L x L x A **780 mm × 480 mm × 520 mm**	Dimensioni interne L x L x A **900 mm × 480 mm × 400 mm**

Max peso lordo autorizzato **126 kg**	Max peso lordo autorizzato **103 kg**	Max peso lordo autorizzato **93 kg**
Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **sì**
Nervature circonferenziali **sì**	Nervature circonferenziali **sì**	Nervature circonferenziali **sì**
Peso **12 kg**	Peso **11.1 kg**	Peso **11 kg**
Rivestimento in schiuma idoneo **43878**	Rivestimento in schiuma idoneo **43879**	Rivestimento in schiuma idoneo **43880**
Codice articolo **40846**	Codice articolo **40567**	Codice articolo **40847**
Capacità **259 l**	Capacità **162 l**	Capacità **60 l**
Dimensioni esterne max. L x P x A **950 mm × 690 mm × 480 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **1.000 mm × 500 mm × 410 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **1.200 mm × 400 mm × 180 mm**
Dimensioni interne L x L x A **900 mm × 640 mm × 450 mm**	Dimensioni interne L x L x A **950 mm × 450 mm × 380 mm**	Dimensioni interne L x L x A **1.150 mm × 350 mm × 150 mm**
Max peso lordo autorizzato **115 kg**	Max peso lordo autorizzato **65 kg**	Max peso lordo autorizzato **50 kg**
Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **no**
Nervature circonferenziali **sì**	Nervature circonferenziali **sì**	Nervature circonferenziali **no**
Peso	Peso	Peso

13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg
Rivestimento in schiuma idoneo 43881	Rivestimento in schiuma idoneo 43882	Rivestimento in schiuma idoneo 43887
Codice articolo 40580	Codice articolo 40848	Codice articolo 40875
Capacità 414 l	Capacità 119 l	Capacità 396 l
Dimensioni esterne max. L x P x A 1.200 mm × 800 mm × 510 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 1.400 mm × 450 mm × 250 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 1.600 mm × 600 mm × 495 mm
Dimensioni interne L x L x A 1.150 mm × 750 mm × 480 mm	Dimensioni interne L x L x A 1.350 mm × 400 mm × 220 mm	Dimensioni interne L x L x A 1.550 mm × 550 mm × 465 mm
Max peso lordo autorizzato 183 kg	Max peso lordo autorizzato 65 kg	Max peso lordo autorizzato 150 kg
Nervature angolari sì	Nervature angolari sì	Nervature angolari sì
Nervature circonferenziali sì	Nervature circonferenziali no	Nervature circonferenziali sì
Peso 20 kg	Peso 9.5 kg	Peso 23.5 kg
Rivestimento in schiuma idoneo 43884	Rivestimento in schiuma idoneo 43888	Rivestimento in schiuma idoneo 43885
Codice articolo 40876		
Capacità 829 l		

Dimensioni esterne max. L x P x A	**1.700 mm × 800 mm × 700 mm**
Dimensioni interne L x L x A	**1.650 mm × 750 mm × 670 mm**
Max peso lordo autorizzato	**200 kg**
Nervature angolari	**sì**
Nervature circonferenziali	**sì**
Peso	**30 kg**
Rivestimento in schiuma idoneo	**43886**