Eurobox

La soluzione di trasporto e stoccaggio stabile e leggera con gli angoli di colore blu acceso e un'ampia gamma di accessori.

Descrizione del prodotto

- Spigoli di impilamento in plastica blu resistente agli urti.
- La guarnizione integrata lungo il perimetro del coperchio si distingue per la sua durata e protegge dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua.
- Numerose caratteristiche di qualità, tra cui profili completamente saldati, nervature angolari e rivetti pieni garantiscono un'elevata stabilità e una lunga durata.
- Utilizzo ergonomico grazie alle maniglie ZARGES Comfort, con un carico fino a 50 kg, e alle serrature ZARGES Comfort con una durata estremamente lunga.
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.
- Equipaggiata con due robuste cinghie di trattenuta del coperchio.
- Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.
- Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
- Lavorazione solida per una lunga durata e massima capacità di impilamento e di carico con piccolo

peso proprio.

- Adattata alle dimensioni pallet secondo DIN 15141.
- Cassa universale stabile in lega leggera.
- Giunti completamente saldati.
- Grande resistenza alla corrosione grazie alle guarnizioni in acciaio inox.
- Nervature di rinforfo agli angoli.
- Profilato del contorno, del coperchio e del fondo in profilato pieno.
- Sicura addizionale delle serrature con scatto a molla possibile anche successivamente.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna.

Caratteristiche del prodotto

Chiusure **Chiusure comfort**	Colore degli spigoli di impilamento **cyan**	Guarnizione **guarnizione del coperchio in schiuma**	Maniglie **Maniglie a scomparsa**	Materiale **Alluminio**
Materiale degli spigoli di impilamento **Plastica**	Nervature angolari **sì**	Nervature circonferenziali **no**	Rotelle integrate **no**	Spigoli di impilamento **sì**

Varianti di prodotto

Codice articolo **40700**	Codice articolo **40701**	Codice articolo **40702**
Capacità **27 l**	Capacità **42 l**	Capacità **60 l**
Dimensioni esterne max. L x P x A **400 mm × 300 mm × 340 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **600 mm × 400 mm × 250 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **600 mm × 400 mm × 340 mm**
Dimensioni interne L x L x A **350 mm × 250 mm × 310 mm**	Dimensioni interne L x L x A **550 mm × 350 mm × 220 mm**	Dimensioni interne L x L x A **550 mm × 350 mm × 310 mm**
Peso **3 kg**	Peso **4.7 kg**	Peso **4.9 kg**

Codice articolo **40703**	Codice articolo **40711**	Codice articolo **40704**
Capacità **73 l**	Capacità **41 l**	Capacità **81 l**
Dimensioni esterne max. L x P x A **600 mm × 400 mm × 410 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **690 mm × 280 mm × 310 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **800 mm × 400 mm × 340 mm**
Dimensioni interne L x L x A **550 mm × 350 mm × 380 mm**	Dimensioni interne L x L x A **640 mm × 230 mm × 280 mm**	Dimensioni interne L x L x A **750 mm × 350 mm × 310 mm**
Peso **5.2 kg**	Peso **4.5 kg**	Peso **6.1 kg**

Codice articolo **40705**	Codice articolo **40706**	Codice articolo **40709**
Capacità	Capacità	Capacità

157 l	239 l	414 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
800 mm × 600 mm × 410 mm	**800 mm × 600 mm × 610 mm**	**1.200 mm × 800 mm × 510 mm**
Dimensioni interne L x L x A	Dimensioni interne L x L x A	Dimensioni interne L x L x A
750 mm × 550 mm × 380 mm	**750 mm × 550 mm × 580 mm**	**1.150 mm × 750 mm × 480 mm**
Peso	Peso	Peso
7.5 kg	**8.9 kg**	**13 kg**

Codice articolo
40710
Capacità
63 l
Dimensioni esterne max. L x P x A
1.200 mm × 300 mm × 250 mm
Dimensioni interne L x L x A
1.150 mm × 250 mm × 220 mm
Peso
6.3 kg