



## Eurobox

La soluzione di trasporto e stoccaggio robusta e leggera, caratterizzata da angoli di colore ciano e da una vasta gamma di accessori.

### Descrizione del prodotto

- Impilabilità garantita grazie agli angoli di impilaggio in plastica resistente agli urti di colore ciano.
- La guarnizione integrata lungo il perimetro del coperchio si distingue per la sua durata e protegge dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua.
- Numerose caratteristiche di qualità, tra cui profili completamente saldati, nervature angolari e rivetti pieni garantiscono un'elevata stabilità e una lunga durata.
- Maneggevolezza ergonomica grazie alle maniglie ZARGES Comfort, con una portata massima di 30 kg, e alle chiusure ZARGES Comfort, caratterizzate da una durata estremamente lunga.
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.
- Equipaggiata con due robuste cinghie di trattenuta del coperchio.
- Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.
- Maniglie Comfort ZARGES per una maneggevolezza ergonomica.
- Lavorazione solida per una lunga durata e massima capacità di impilamento e di carico con piccolo peso proprio.





- Adattata alle dimensioni pallet secondo DIN 15141.
- Cassa universale stabile in lega leggera.
- Giunti completamente saldati.
- Grande resistenza alla corrosione grazie alle guarnizioni in acciaio inox.
- Nervature di rinforfo agli angoli.
- Profilato del contorno, del coperchio e del fondo in profilato pieno.
- Sicura addizionale delle serrature con scatto a molla possibile anche successivamente.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero di ca. 30 mm inferiore alla dimensione interna (lunghezza e larghezza).

## Caratteristiche del prodotto

Chiusure	Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento	cyan
Guarnizione	guarnizione del coperchio in schiuma
Maniglie	Maniglie a scomparsa
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Plastica
Nervature angolari	sì
Nervature circolari	no



Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì

## Varianti di prodotto

	40700	40701	40702	40703	40711	40704
Capacità	27 l	42 l	60 l	73 l	41 l	81 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm	690 mm x 280 mm x 310 mm	800 mm x 400 mm x 340 mm
Dimensioni interne L x L x A	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm	640 mm x 230 mm x 280 mm	750 mm x 350 mm x 310 mm
Peso	3 kg	4.7 kg	4.9 kg	5.2 kg	4.5 kg	6.1 kg

	40705	40706	40709	40710
Capacità	157 l	239 l	414 l	63 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm	1.200 mm x 300 mm x 250 mm
Dimensioni interne L x L x A	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	1.150 mm x 250 mm x 220 mm
Peso	7.5 kg	8.9 kg	13 kg	6.3 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 23.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.