Contenitore Y e imballaggio San

Contenitori da trasporto e stoccaggio per impiego militare.

Descrizione del prodotto

- Giunzione del rivestimento completamente saldata.
- Robusta lamiera spessa 1,5 mm
- Stabile profilato di fondo, contorno e copertura.
- Coperchio incernierato con guarnizione periferica.
- Spigoli di impilamento in getto stabili su coperchio e fondo.
- Piedi di impilamento sul fondo con fori di fissaggio all'interno e all'esterno.
- A tenuta d'acqua fino alla maniglia inferiore mediante impermeabilizzazione con silicone all'interno sul fondo.
- Chiusura a cerniera.
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Coperchio staccato con B 40.1 Y, B 40.2 Y e B 40.4 Y.
- Tipo di protezione IP 54 secondo DIN EN 60 529: 1992

Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.

Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.

Caratteristiche del prodotto

Varianti di prodotto

Codice articolo **45051**	Codice articolo **45050**	Codice articolo **45052**
Capacità **22 l**	Capacità **47 l**	Capacità **100 l**
Dimensioni esterne max. L x P x A **420 mm × 305 mm × 270 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **615 mm × 420 mm × 270 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **615 mm × 420 mm × 516 mm**
Dimensioni interne L x L x A **380 mm × 265 mm × 220 mm**	Dimensioni interne L x L x A **570 mm × 380 mm × 220 mm**	Dimensioni interne L x L x A **570 mm × 380 mm × 466 mm**
Max peso lordo autorizzato **25 kg**	Max peso lordo autorizzato **32 kg**	Max peso lordo autorizzato **46 kg**
Peso **4.2 kg**	Peso **6.4 kg**	Peso **7.6 kg**
Versione **B5.2 Y**	Versione **B5 Y**	Versione **B10 Y**
Codice articolo **45055**	Codice articolo **45053**	Codice articolo **45054**
Capacità **99 l**	Capacità **211 l**	Capacità **325 l**

Dimensioni esterne max. L x P x A **835 mm × 615 mm × 270 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **835 mm × 615 mm × 516 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **835 mm × 615 mm × 761 mm**
Dimensioni interne L x L x A **794 mm × 572 mm × 220 mm**	Dimensioni interne L x L x A **794 mm × 572 mm × 466 mm**	Dimensioni interne L x L x A **794 mm × 572 mm × 717 mm**
Max peso lordo autorizzato **46 kg**	Max peso lordo autorizzato **76 kg**	Max peso lordo autorizzato **107 kg**
Peso **11.4 kg**	Peso **13.8 kg**	Peso **17 kg**
Versione **B20.2 Y**	Versione **B20 Y**	Versione **B20.1 Y**
Codice articolo **45058**	Codice articolo **45056**	Codice articolo **45057**
Capacità **205 l**	Capacità **433 l**	Capacità **668 l**
Dimensioni esterne max. L x P x A **1.215 mm × 833 mm × 270 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **1.215 mm × 833 mm × 516 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **1.215 mm × 833 mm × 761 mm**
Dimensioni interne L x L x A **1.175 mm × 793 mm × 220 mm**	Dimensioni interne L x L x A **1.175 mm × 793 mm × 465 mm**	Dimensioni interne L x L x A **1.175 mm × 793 mm × 717 mm**
Max peso lordo autorizzato **75 kg**	Max peso lordo autorizzato **137 kg**	Max peso lordo autorizzato **200 kg**
Peso **18 kg**	Peso **22 kg**	Peso **25.7 kg**
Versione **B40.2 Y**	Versione **B40 Y**	Versione **B40.1 Y**