



# Contenitore da trasporto K 470 Plus - contenitore a campana

Con la K 470 Plus ZARGES dà voce a un innovativo sistema di confezionamento: un sistema di trasporto bipartito, composto da parte superiore e inferiore. In questo modo è possibile abbinare tra loro elementi dalle altezze diverse, ottenendo molte possibili combinazioni.



## Descrizione del prodotto

- Sistema di trasporto bipartito, composto da una parte superiore e da una inferiore.
- Può essere combinata in modo flessibile grazie alle due dimensioni di base, che possono essere associate a piani di diverse altezze.
- Accesso facile ed ergonomico al contenuto tramite il coperchio o rimuovendo la parte superiore. In questo modo si riducono i sollevamenti e si consente l'utilizzo dell'attrezzatura all'interno della cassa.
- Impilabile sui modelli della serie K 470.
- Versioni personalizzate su richiesta.
- Parte superiore rimovibile e guarnizione lungo il perimetro del coperchio.
- Coperchio con cerniere in acciaio inox.
- 2 dimensioni base (550 x 350 mm e 750 x 550 mm) disponibili come standard, dimensioni speciali disponibili su richiesta.
- A seconda dell'altezza, nervature periferiche e





angolari per una maggiore stabilità di forma.

- Cassa universale impilabile in lega leggera.
- Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
- Giunti completamente saldati.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
- dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.
- Maniglie Comfort ZARGES per una maneggevolezza ergonomica.
- Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.

## Caratteristiche del prodotto

Chiusure	Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento	Alluminio, naturale
Guarnizione	guarnizione del coperchio in schiuma
Maniglie	Maniglie a scomparsa
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Alluminio
Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì

## Varianti di prodotto



	40500	40501	40502	40503	40504	40505
Capacità	29 l	42 l	73 l	62 l	91 l	157 l
Descrizione	Parte inferiore	Parte superiore: Altezza complessiva con parte inferiore di 150 mm: 370 mm	Parte superiore: Altezza complessiva con parte inferiore di 150 mm: 530 mm	Parte inferiore	Parte inferiore	Parte superiore: Altezza complessiva 530 o 600 mm
Dimensioni esterne max. L x P x A	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 180 mm	800 mm x 600 mm x 250 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm
Dimensioni interne L x L x A	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 230 mm	550 mm x 350 mm x 390 mm	750 mm x 550 mm x 150 mm	750 mm x 550 mm x 220 mm	750 mm x 550 mm x 390 mm
Nervature angolari	no	sì	sì	no	sì	sì
Nervature circolari	no	no	sì	no	no	sì
Peso	2.6 kg	4 kg	4.7 kg	4.8 kg	5.5 kg	8.6 kg

	40506
Capacità	240 l
Descrizione	Parte superiore: Altezza complessiva 730 o 800 mm
Dimensioni esterne max. L x P x A	800 mm x 600 mm x 610 mm
Dimensioni interne L x L x A	750 mm x 550 mm x 590 mm
Nervature angolari	sì
Nervature circolari	sì
Peso	10.5 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 14.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.