CompactMaster S-PLUS 1T

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

Descrizione del prodotto

- La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Larghezza del ponteggio: 0,85 m (fino al bordo esterno cerniera modulo pieghevole); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.

Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio	Diametro pioli	Diametro staggi	Dimensioni piattaforma	Garanzia
3 (= 200 kg/m²)	**50 mm**	**50 mm**	**0,6m × 1,8m**	**10 anni**
La.ponteggio	Larghezza della piattaforma	Lunghezza piattaforma	Lunghezza ponteggio	Tipo di pinza
0.85 m	**0.6 m**	**1.8 m**	**1.8 m**	**automatico**

Varianti di prodotto

Codice articolo **53300**	Codice articolo **53099**	Codice articolo **53121**
Altezza di lavoro **2.95 m**	Altezza di lavoro **3.75 m**	Altezza di lavoro **4.6 m**
Altezza piattaforma **0.95 m**	Altezza piattaforma **1.75 m**	Altezza piattaforma **2.6 m**
Altezza ponteggio **1.65 m**	Altezza ponteggio **3 m**	Altezza ponteggio **3.85 m**
Diametro ruote **125 mm**	Diametro ruote **150 mm**	Diametro ruote **150 mm**
Dimensioni trasporto **1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm**	Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**	Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**
Peso **35.8 kg**	Peso **105.8 kg**	Peso **123.6 kg**
Ruote registrabili **No**	Ruote registrabili **Sì**	Ruote registrabili **Sì**
	Standard **EN 1004-1**	Standard **EN 1004-1**

Codice articolo **53131**	Codice articolo **53141**	Codice articolo **53151**
Altezza di lavoro **5.7 m**	Altezza di lavoro **6.55 m**	Altezza di lavoro **7.65 m**

Altezza piattaforma **3.7 m**	Altezza piattaforma **4.55 m**	Altezza piattaforma **5.65 m**
Altezza ponteggio **4.95 m**	Altezza ponteggio **5.8 m**	Altezza ponteggio **6.9 m**
Diametro ruote **150 mm**	Diametro ruote **150 mm**	Diametro ruote **150 mm**
Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**	Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**	Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**
Peso **147.8 kg**	Peso **165.6 kg**	Peso **189.8 kg**
Ruote registrabili **Sì**	Ruote registrabili **Sì**	Ruote registrabili **Sì**
Standard **EN 1004-1**	Standard **EN 1004-1**	Standard **EN 1004-1**
Codice articolo **53161**	Codice articolo **53171**	Codice articolo **53181**
Altezza di lavoro **8.5 m**	Altezza di lavoro **9.6 m**	Altezza di lavoro **10.45 m**
Altezza piattaforma **6.5 m**	Altezza piattaforma **7.6 m**	Altezza piattaforma **8.4 m**
Altezza ponteggio **7.75 m**	Altezza ponteggio **8.9 m**	Altezza ponteggio **9.7 m**
Diametro ruote **150 mm**	Diametro ruote **150 mm**	Diametro ruote **150 mm**
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto

0 mm0 mm0 mm	**0 mm0 mm0 mm**	**0 mm0 mm0 mm**
Peso **216 kg**	Peso **231.8 kg**	Peso **249.6 kg**
Ruote registrabili **Sì**	Ruote registrabili **Sì**	Ruote registrabili **Sì**
Standard **EN 1004-1**	Standard **EN 1004-1**	Standard **EN 1004-1**
Codice articolo **53191**	Codice articolo **53101**	Codice articolo **53111**
Altezza di lavoro **11.6 m**	Altezza di lavoro **12.4 m**	Altezza di lavoro **13.55 m**
Altezza piattaforma **9.6 m**	Altezza piattaforma **10.4 m**	Altezza piattaforma **11.55 m**
Altezza ponteggio **10.85 m**	Altezza ponteggio **11.7 m**	Altezza ponteggio **12.8 m**
Diametro ruote **150 mm**	Diametro ruote **150 mm**	Diametro ruote **150 mm**
Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**	Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**	Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**
Peso **273.8 kg**	Peso **291.6 kg**	Peso **315.8 kg**
Ruote registrabili **Sì**	Ruote registrabili **Sì**	Ruote registrabili **Sì**
Standard **EN 1004-1**	Standard **EN 1004-1**	Standard **EN 1004-1**