



Megastep L

L'utilità incontra il design: la solidità di tutte le scale ZARGES ad elevata sollecitabilità e dall'elegante colore nero per un utilizzo senza problemi.

Descrizione del prodotto

- L'utilità incontra il design: la solidità di tutte le scale ZARGES ad elevata sollecitabilità e dall'elegante colore nero per un utilizzo senza problemi.
- Profilato d'appoggio sull'estremità superiore per un appoggio sicuro.
- Pioli larghi con scanalatura antiscivolo.
- Carico max. 250 kg.
- Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
- Staggi neri antiusura anodizzati.
- Larghezza esterna: 380 mm.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.




Suggerimenti e caratteristiche speciali

N. ordin. 41138 conforme DIN EN 131-1 con traversa.

Carico max. 250 kg!

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



Caratteristiche del prodotto

Carico max. 250 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia ribordato	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Materiale Alluminio
Profondità del gradino 60 mm	Profondità montanti 73 mm	Rivestimento anodizzato	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini SL Step
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Varianti di prodotto

Codice articolo 41135	Codice articolo 41136	Codice articolo 41137
Altezza di lavoro 2.65 m	Altezza di lavoro 3.15 m	Altezza di lavoro 3.7 m
Dimensioni trasporto 1.820 mm × 385 mm × 74 mm	Dimensioni trasporto 2.380 mm × 385 mm × 75 mm	Dimensioni trasporto 2.940 mm × 385 mm × 75 mm
Lunghezza scala 1.82 m	Lunghezza scala 2.38 m	Lunghezza scala 2.94 m
Numero di pioli 6	Numero di pioli 8	Numero di pioli 10
Peso 3.8 kg	Peso 6.9 kg	Peso 7.5 kg
Codice articolo 41138		



Altezza di lavoro

4.25 m

Dimensioni trasporto

3.500 mm × 385 mm × 75 mm

Larghezza traversa

0.79 m

Lunghezza scala

3.5 m

Numero di pioli

12

Peso

10.5 kg