



Saferstep L

L'elevato livello di protezione dallo scivolamento offerto dalla Safer Step Technology garantisce una salita in tutta comodità e sicurezza, mentre gli staggi anodizzati offrono un comfort a prova di attrito.

Descrizione del prodotto


- L'elevato livello di protezione dallo scivolamento offerto dalla Safer Step Technology garantisce una salita in tutta comodità e sicurezza, mentre gli staggi anodizzati offrono un comfort a prova di attrito.
- Disponibile anche come scala da scaffalatura.
- Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Larghezza esterna: 420 mm.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia ribordato	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Materiale Alluminio
Profondità del gradino 80 mm	Profondità montanti 68 mm	Rivestimento anodizzato	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini Safer Step
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Varianti di prodotto

Codice articolo 41356	Codice articolo 41358	Codice articolo 41360
Altezza di lavoro 2.8 m	Altezza di lavoro 3.35 m	Altezza di lavoro 3.85 m
Dimensioni trasporto 1.930 mm × 420 mm × ca. 80 mm	Dimensioni trasporto 2.490 mm × 420 mm × ca. 80 mm	Dimensioni trasporto 3.050 mm × 420 mm × ca. 80 mm
Lunghezza scala 1.94 m	Lunghezza scala 2.5 m	Larghezza traversa 0.8 m
Numero di gradini 6	Numero di gradini 8	Lunghezza scala 3.06 m
Peso 5 kg	Peso 6.5 kg	Numero di gradini 10
		Peso 8.8 kg
Codice articolo 41362	Codice articolo 41364	Codice articolo 41366



Altezza di lavoro 4.4 m	Altezza di lavoro 4.9 m	Altezza di lavoro 5.45 m
Dimensioni trasporto 3.610 mm × 420 mm × ca. 80 mm	Dimensioni trasporto 4.170 mm × 420 mm × ca. 80 mm	Dimensioni trasporto 4.730 mm × 420 mm × ca. 80 mm
Larghezza traversa 0.8 m	Larghezza traversa 0.89 m	Larghezza traversa 0.89 m
Lunghezza scala 3.62 m	Lunghezza scala 4.18 m	Lunghezza scala 4.74 m
Numero di gradini 12	Numero di gradini 14	Numero di gradini 16
Peso 10.3 kg	Peso 11.8 kg	Peso 13.3 kg