



Alto L

L'alternativa compatta, sia dal punto di vista delle dimensioni e del peso sia dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo.

Descrizione del prodotto

- L'alternativa compatta, sia dal punto di vista delle dimensioni e del peso sia dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo.
- Molto leggera e allo stesso tempo estremamente stabile.
- Profondità del piolo 30 mm.
- Larghezza esterna 350 mm
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia ribordato	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 270 mm	Garanzia 10 anni	Materiale Alluminio
Profondità del gradino	Rivestimento	Standard	Tipo di pioli/gradini	certification-mark-pf


30 mm
naturale
EN 131 professional
zigrinato
TÜV-SÜD

Varianti di prodotto

Codice articolo 41547	Codice articolo 41548	Codice articolo 41550
Altezza di lavoro 3.05 m	Altezza di lavoro 3.35 m	Altezza di lavoro 3.9 m
Dimensioni trasporto 2.210 mm × 350 mm × 60 mm	Dimensioni trasporto 2.490 mm × 350 mm × 60 mm	Dimensioni trasporto 3.050 mm × 350 mm × 60 mm
Lunghezza scala 2.21 m	Lunghezza scala 2.49 m	Larghezza traversa 0.79 m
Numero di pioli 7	Numero di pioli 8	Lunghezza scala 3.05 m
Peso 4 kg	Peso 4.4 kg	Numero di pioli 10
Profondità montanti 58 mm	Profondità montanti 58 mm	Peso 6.1 kg
		Profondità montanti 58 mm
Codice articolo 41552	Codice articolo 41554	Codice articolo 41556
Altezza di lavoro 4.4 m	Altezza di lavoro 4.95 m	Altezza di lavoro 5.5 m



Dimensioni trasporto 3.610 mm × 350 mm × 60 mm	Dimensioni trasporto 4.170 mm × 350 mm × 65 mm	Dimensioni trasporto 4.730 mm × 350 mm × 70 mm
Larghezza traversa 0.79 m	Larghezza traversa 0.79 m	Larghezza traversa 0.89 m
Lunghezza scala 3.61 m	Lunghezza scala 4.17 m	Lunghezza scala 4.73 m
Numero di pioli 12	Numero di pioli 14	Numero di pioli 16
Peso 7 kg	Peso 8 kg	Peso 9.2 kg
Profondità montanti 58 mm	Profondità montanti 68 mm	Profondità montanti 68 mm
Codice articolo 41558	Codice articolo 41560	Codice articolo 41562
Altezza di lavoro 6.05 m	Altezza di lavoro 6.6 m	Altezza di lavoro 7.15 m
Dimensioni trasporto 5.290 mm × 350 mm × 80 mm	Dimensioni trasporto 5.850 mm × 350 mm × 80 mm	Dimensioni trasporto 6.410 mm × 350 mm × 80 mm
Larghezza traversa 0.89 m	Larghezza traversa 0.99 m	Larghezza traversa 0.99 m
Lunghezza scala 5.29 m	Lunghezza scala 5.85 m	Lunghezza scala 6.41 m
Numero di pioli 18	Numero di pioli 20	Numero di pioli 22
Peso	Peso	Peso



10.5 kg

Profondità montanti

73 mm

Codice articolo

41564

Altezza di lavoro

7.7 m

Dimensioni trasporto

6.970 mm × 350 mm × 90 mm

Larghezza traversa

1.1 m

Lunghezza scala

6.98 m

Numero di pioli

24

Peso

14.4 kg

Profondità montanti

85 mm

11.5 kg

Profondità montanti

73 mm

13.2 kg

Profondità montanti

85 mm