



## Alto L

L'alternativa compatta, sia dal punto di vista delle dimensioni e del peso sia dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo.

### Descrizione del prodotto

- L'alternativa compatta, sia dal punto di vista delle dimensioni e del peso sia dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo.
- Molto leggera e allo stesso tempo estremamente stabile.
- Profondità del piolo 30 mm.
- Larghezza esterna 350 mm
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/gradini e staggia <b>ribordato</b>	Distanza tra pioli/gradini in verticale <b>270 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Materiale <b>Alluminio</b>
Profondità del gradino <b>30 mm</b>	Rivestimento <b>naturale</b>	Standard <b>EN 131 professional</b>	Tipo di pioli/gradini <b>zigrinato</b>	

### Varianti di prodotto

Codice articolo <b>41547</b>	Codice articolo <b>41548</b>	Codice articolo <b>41550</b>
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



Altezza di lavoro <b>3.05 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.35 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.9 m</b>
Dimensioni trasporto <b>2.210 mm × 350 mm × 60 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.490 mm × 350 mm × 60 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>3.050 mm × 350 mm × 60 mm</b>
Lunghezza scala <b>2.21 m</b>	Lunghezza scala <b>2.49 m</b>	Larghezza traversa <b>0.79 m</b>
Numero di pioli <b>7</b>	Numero di pioli <b>8</b>	Lunghezza scala <b>3.05 m</b>
Peso <b>4 kg</b>	Peso <b>4.4 kg</b>	Numero di pioli <b>10</b>
Profondità montanti <b>58 mm</b>	Profondità montanti <b>58 mm</b>	Peso <b>6.1 kg</b>
		Profondità montanti <b>58 mm</b>
Codice articolo <b>41552</b>	Codice articolo <b>41554</b>	Codice articolo <b>41556</b>
Altezza di lavoro <b>4.4 m</b>	Altezza di lavoro <b>4.95 m</b>	Altezza di lavoro <b>5.5 m</b>
Dimensioni trasporto <b>3.610 mm × 350 mm × 60 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>4.170 mm × 350 mm × 65 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>4.730 mm × 350 mm × 70 mm</b>
Larghezza traversa <b>0.79 m</b>	Larghezza traversa <b>0.79 m</b>	Larghezza traversa <b>0.89 m</b>
Lunghezza scala <b>3.61 m</b>	Lunghezza scala <b>4.17 m</b>	Lunghezza scala <b>4.73 m</b>
Numero di pioli <b>12</b>	Numero di pioli <b>14</b>	Numero di pioli <b>16</b>
Peso	Peso	Peso



<b>7 kg</b>	<b>8 kg</b>	<b>9.2 kg</b>
Profondità montanti <b>58 mm</b>	Profondità montanti <b>68 mm</b>	Profondità montanti <b>68 mm</b>
Codice articolo <b>41558</b>	Codice articolo <b>41560</b>	Codice articolo <b>41562</b>
Altezza di lavoro <b>6.05 m</b>	Altezza di lavoro <b>6.6 m</b>	Altezza di lavoro <b>7.15 m</b>
Dimensioni trasporto <b>5.290 mm x 350 mm x 80 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>5.850 mm x 350 mm x 80 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>6.410 mm x 350 mm x 80 mm</b>
Larghezza traversa <b>0.89 m</b>	Larghezza traversa <b>0.99 m</b>	Larghezza traversa <b>0.99 m</b>
Lunghezza scala <b>5.29 m</b>	Lunghezza scala <b>5.85 m</b>	Lunghezza scala <b>6.41 m</b>
Numero di pioli <b>18</b>	Numero di pioli <b>20</b>	Numero di pioli <b>22</b>
Peso <b>10.5 kg</b>	Peso <b>11.5 kg</b>	Peso <b>13.2 kg</b>
Profondità montanti <b>73 mm</b>	Profondità montanti <b>73 mm</b>	Profondità montanti <b>85 mm</b>
Codice articolo <b>41564</b>		
Altezza di lavoro <b>7.7 m</b>		
Dimensioni trasporto <b>6.970 mm x 350 mm x 90 mm</b>		
Larghezza traversa <b>1.1 m</b>		



Lunghezza scala

**6.98 m**

Numero di pioli

**24**

Peso

**14.4 kg**

Profondità montanti

**85 mm**