Everest 2DE

Sicuro, flessibile, per grandi altezze: una soluzione dall'ottimale rapporto qualità/prezzo.

Descrizione del prodotto

- Sicuro, flessibile, per grandi altezze: una soluzione dall'ottimale rapporto qualità/prezzo.
- Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
- Entrambe le parti di scala sono utilizzabili anche separatamente con cod. art. 44834 e 44820.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Larghezza esterna della scala inferiore 420 mm.
- Guarniture di guida ad accoppiamento di forma in profilato estruso in lega leggera.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia	Distanza tra pioli/ gradini in verticale	Garanzia	Larghezza esterna della scala inferiore
max. 150 kg	**ribordato**	**265 mm**	**10 anni**	**420 mm**

Materiale	Profondità del gradino	Rivestimento	Standard	Tipo di pioli/gradini
Alluminio	**38 mm**	**naturale**	**EN 131 professional**	**zigrinato**

certification-mark-pf
TÜV-SÜD

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
44834	**44820**	**44822**
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
4.6 m	**5.65 m**	**6.8 m**
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
2.420 mm × 420 mm × 115 mm	**2.980 mm × 430 mm × 120 mm**	**3.540 mm × 430 mm × 135 mm**
Larghezza traversa	Larghezza traversa	Larghezza traversa
0.8 m	**0.9 m**	**1 m**
Lunghezza scala, chiusa	Lunghezza scala, chiusa	Lunghezza scala, chiusa
2.42 m	**2.98 m**	**3.54 m**
Lunghezza scala, estesa	Lunghezza scala, estesa	Lunghezza scala, estesa
3.8 m	**4.93 m**	**6.05 m**
Numero di pioli	Numero di pioli	Numero di pioli
2 × 8	**2 × 10**	**2 × 12**
Peso	Peso	Peso
9.3 kg	**11.3 kg**	**15.4 kg**
Profondità montanti	Profondità montanti	Profondità montanti
58 mm	**68 mm**	**68 mm**

Codice articolo **44824**	Codice articolo **44826**	Codice articolo **44828**
Altezza di lavoro **7.85 m**	Altezza di lavoro **8.7 m**	Altezza di lavoro **9.8 m**
Dimensioni trasporto **4.100 mm × 430 mm × 135 mm**	Dimensioni trasporto **4.660 mm × 430 mm × 145 mm**	Dimensioni trasporto **5.230 mm × 430 mm × 145 mm**
Larghezza traversa **1.1 m**	Larghezza traversa **1.2 m**	Larghezza traversa **1.2 m**
Lunghezza scala, chiusa **4.1 m**	Lunghezza scala, chiusa **4.66 m**	Lunghezza scala, chiusa **5.23 m**
Lunghezza scala, estesa **7.17 m**	Lunghezza scala, estesa **8.29 m**	Lunghezza scala, estesa **9.17 m**
Numero di pioli **2 × 14**	Numero di pioli **2 × 16**	Numero di pioli **2 × 18**
Peso **17.8 kg**	Peso **21.5 kg**	Peso **23.9 kg**
Profondità montanti **85 mm**	Profondità montanti **85 mm**	Profondità montanti **85 mm**