



## Skyline 2E

Semplice e comoda regolazione in altezza sul piano verticale; soluzione ottimale per un utilizzo quale accesso a grandi altezze.

### Descrizione del prodotto

- Semplice e comoda regolazione in altezza sul piano verticale; soluzione ottimale per un utilizzo quale accesso a grandi altezze.
- Regolazione in altezza particolarmente semplice e comoda dei pioli secondo uno schema di 280 mm grazie a cordino in materia plastica e rullo.
- Bloccaggio sicuro mediante ganci di arresto automatici
- Scala superiore attrezzata con ruote di scorrimento.
- Ruote di scorrimento con superficie resistente all'usura.
- Grande stabilità grazie alla scala inferiore particolarmente larga (490 mm).
- Bloccaggio sicuro mediante ganci automatici.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Comodamente regolabile in altezza da piolo a piolo, con rotelle che non danneggiano le pareti.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



## Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	270 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza esterna della scala inferiore	490 mm
Larghezza traversa	1.2 m
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	30 mm
Rivestimento	naturale
Rotelle	Gomma
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

## Varianti di prodotto

	40206	40207	40208	40209	40210
Altezza di lavoro	7.9 m	9 m	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Dimensioni trasporto	ca. 4.150 mm × ca. 520 mm × ca. 160 mm	ca. 4.670 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm	ca. 5.200 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm	ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm	ca. 6.910 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm
Lunghezza scala, chiusa	4.14 m	4.7 m	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Lunghezza scala, estesa	7.21 m	8.33 m	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Numero di pioli	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Peso	23 kg	25.9 kg	32.2 kg	33.8 kg	42.6 kg



	40206	40207	40208	40209	40210
Profondità montanti	85mm	98mm	98mm	114mm	114mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 26.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.