Megastep S

La più solida tra tutte le scale: elevata sollecitabilità e design moderno per i requisiti più elevati.

Descrizione del prodotto

- La più solida tra tutte le scale: elevata sollecitabilità e design moderno per i requisiti più elevati.
- Piattaforma per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
- Carico max. 250 kg.
- Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
- Staggi neri antiusura anodizzati.
- Piattaforma in profilato estruso in alluminio (250 x 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza a partire da 5 gradini.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico **max. 250 kg**	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia **ribordato**	Distanza tra pioli/ gradini in verticale **265 mm**	Garanzia **10 anni**	Larghezza della piattaforma **250 mm**
Lunghezza piattaforma **250 mm**	Materiale **Alluminio**	Profondità del gradino **60 mm**	Profondità montanti **73 mm**	Profondità montanti **58 mm**
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio **73mm / 58mm**	Rivestimento **anodizzato**	Standard **EN 131 professional**	Tipo di pioli/gradini **SL Step**	Vaschetta portaoggetti **Alluminio**

Varianti di prodotto

Codice articolo **41145**	Codice articolo **41146**	Codice articolo **41147**
Altezza di lavoro **2.8 m**	Altezza di lavoro **3.1 m**	Altezza di lavoro **3.35 m**
Altezza piattaforma **0.8 m**	Altezza piattaforma **1.06 m**	Altezza piattaforma **1.33 m**
Dimensioni trasporto **1.595 mm × 445 mm × 150 mm**	Dimensioni trasporto **1.875 mm × 475 mm × 150 mm**	Dimensioni trasporto **2.155 mm × 505 mm × 150 mm**
Larghezza esterna inferiore **0.44 m**	Larghezza esterna inferiore **0.47 m**	Larghezza esterna inferiore **0.5 m**
Lunghezza scala **1.59 m**	Lunghezza scala **1.87 m**	Lunghezza scala **2.15 m**
Numero di pioli incl. piattaforma	Numero di pioli incl. piattaforma	Numero di pioli incl. piattaforma

3	4	5
Peso **6.2 kg**	Peso **7.3 kg**	Peso **8 kg**
Superficie base **0,76 m × 0,44 m**	Superficie base **0,93 m × 0,47 m**	Sicura della scala **Tracolla**
		Superficie base **1,1 m × 0,5 m**
Codice articolo **41148**	Codice articolo **41149**	
Altezza di lavoro **3.6 m**	Altezza di lavoro **4.15 m**	
Altezza piattaforma **1.59 m**	Altezza piattaforma **2.12 m**	
Dimensioni trasporto **2.435 mm × 535 mm × 150 mm**	Dimensioni trasporto **2.995 mm × 595 mm × 150 mm**	
Larghezza esterna inferiore **0.53 m**	Larghezza esterna inferiore **0.59 m**	
Lunghezza scala **2.43 m**	Lunghezza scala **2.99 m**	
Numero di pioli incl. piattaforma **6**	Numero di pioli incl. piattaforma **8**	
Peso **8.6 kg**	Peso **9.6 kg**	
Sicura della scala **Tracolla**	Sicura della scala **Tracolla**	

Superficie base	Superficie base
1,27 m × 0,53 m	**1,61 m × 0,59 m**