
SCHEDA TECNICA

Megastep S

Resistenza estrema unita a un'altezza massima: 250 kg di portata con un'altezza di lavoro all'avanguardia per gli impieghi più impegnativi.















DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Resistenza estrema unita a un'altezza massima: 250 kg di portata con un'altezza di lavoro all'avanguardia per gli impieghi più impegnativi.
- Una piattaforma robusta che garantisce una buona stabilità anche durante i lavori di lunga durata.
- Spazioso vassoio portaoggetti in alluminio con ampio spazio per attrezzi e minuteria.
- Carico max. 250 kg.
- Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
- Mani pulite grazie ai montanti neri anodizzati resistenti all'abrasione.
- A partire da 5 pioli: cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Struttura robusta: giunti a bordatura tra pioli e montanti con piattaforma e profili in alluminio estruso.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore

Proprietà	Valore
Carico	max. 250 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	250 mm
Lunghezza piattaforma	250 mm
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	60 mm
Profondità montanti	73 mm
Profondità montanti	58 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	73mm / 58mm
Rivestimento	anodizzato
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	SL Step
Vaschetta portaoggetti	Alluminio

VARIANTI DI PRODOTTO

	41145	41146	41147	41148	41149
Altezza di lavoro	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	4.15 m
Altezza piattaforma	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	2.12 m
Dimensioni trasporto	1.595 mm × 445 mm × 150 mm	1.875 mm × 475 mm × 150 mm	2.155 mm × 505 mm × 150 mm	2.435 mm × 535 mm × 150 mm	2.995 mm × 595 mm × 150 mm
Larghezza esterna inferiore	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m
Lunghezza scala	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.99 m
Numero di pioli incl. piattaforma	3	4	5	6	8
Peso	6.2 kg	7.3 kg	8 kg	8.6 kg	9.6 kg
Sicura della scala	–	–	Tracolla	Tracolla	Tracolla
Superficie base	0,76 m × 0,44 m	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,27 m × 0,53 m	1,61 m × 0,59 m

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 9




Antifurto
Codice articolo 8210



Borsa degli attrezzi
Codice articolo 40300



Gancio porta secchio
Codice articolo 40115



Piede orientabile con appoggio in gomma 100 x 55 mm
Codice articolo 40997



Piede orientabile con appoggio in gomma 125 x 50 mm
Codice articolo 40226



Portascala, chiudibile.
Codice articolo 40998



Prolunga per montante
Codice articolo 40922



Puntali in acciaio per terreni
Codice articolo 40939



Traversa di base - elemento aggiuntivo
Codice articolo 41349 · 41401

PEZZI DI RICAMBIO 6



Adesivo istruzioni per l'uso
Codice articolo 800609



Angolare di rinforzo
Codice articolo 820816



Cinghia di sicurezza
Codice articolo 827885 · 827675



Scarpa interna
Codice articolo 824350 · 824352



Tappo esterno, antistatico
Codice articolo 824475 · 824476



Vaschetta portaoggetti
Codice articolo 829798

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 12.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.