



# Comfortstep S

Protezione per tibia: maggiore comfort di lavoro grazie ai gradini imbottiti.

## Descrizione del prodotto

- Protezione per tibia: maggiore comfort di lavoro grazie ai gradini imbottiti.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- Ampia piattaforma per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza a partire da 4 gradini.
- Estremità dei gradini con coperture in plastica.
- Giunzione gradino-montante avvitata.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



## Caratteristiche del prodotto

Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia <b>avvitato</b>	Distanza tra pioli/ gradini in verticale <b>250 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Larghezza della piattaforma <b>300 mm</b>
Lunghezza piattaforma <b>250 mm</b>	Materiale <b>Alluminio</b>	Profondità del gradino <b>80 mm</b>	Profondità montanti <b>42 mm</b>	Rivestimento <b>anodizzato</b>
Standard <b>EN 131 professional</b>	Tipo di pioli/gradini <b>Bordo anteriore gradino imbottito</b>	Vaschetta portaoggetti <b>Alluminio</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	

## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>41421</b>	Codice articolo <b>41422</b>	Codice articolo <b>41423</b>
Altezza di lavoro <b>2.75 m</b>	Altezza di lavoro <b>3 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.25 m</b>
Altezza piattaforma <b>0.75 m</b>	Altezza piattaforma <b>1 m</b>	Altezza piattaforma <b>1.25 m</b>
Altezza verticale scala <b>1.38 m</b>	Altezza verticale scala <b>1.63 m</b>	Altezza verticale scala <b>1.88 m</b>
Dimensioni trasporto <b>1.520 mm × 500 mm × 150 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>1.790 mm × 530 mm × 150 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.060 mm × 560 mm × 150 mm</b>
Larghezza esterna inferiore <b>0.5 m</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.53 m</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.56 m</b>
Lunghezza scala <b>1.52 m</b>	Lunghezza scala <b>1.79 m</b>	Lunghezza scala <b>2.06 m</b>



Numero di gradini incl. piattaforma <b>3</b>	Numero di gradini incl. piattaforma <b>4</b>	Numero di gradini incl. piattaforma <b>5</b>
Peso <b>6.4 kg</b>	Peso <b>7.4 kg</b>	Peso <b>8.4 kg</b>
Profondità montanti <b>42 mm</b>	Profondità montanti <b>42 mm</b>	Profondità montanti <b>42 mm</b>
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio <b>42mm / 42mm</b>	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio <b>42mm / 42mm</b>	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio <b>42mm / 42mm</b>
Superficie base <b>0,75 m × 0,5 m</b>	Sicura della scala <b>Tracolla</b>	Sicura della scala <b>Tracolla</b>
	Superficie base <b>0,92 m × 0,53 m</b>	Superficie base <b>1,09 m × 0,56 m</b>
Codice articolo <b>41424</b>	Codice articolo <b>41425</b>	Codice articolo <b>41426</b>
Altezza di lavoro <b>3.5 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.75 m</b>	Altezza di lavoro <b>4 m</b>
Altezza piattaforma <b>1.5 m</b>	Altezza piattaforma <b>1.75 m</b>	Altezza piattaforma <b>2 m</b>
Altezza verticale scala <b>2.13 m</b>	Altezza verticale scala <b>2.38 m</b>	Altezza verticale scala <b>2.63 m</b>
Dimensioni trasporto <b>2.330 mm × 590 mm × 150 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.600 mm × 615 mm × 150 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.870 mm × 640 mm × 150 mm</b>
Larghezza esterna inferiore <b>0.59 m</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.61 m</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.64 m</b>



Lunghezza scala	Lunghezza scala	Lunghezza scala
<b>2.33 m</b>	<b>2.6 m</b>	<b>2.87 m</b>
Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Peso	Peso	Peso
<b>9.7 kg</b>	<b>10.7 kg</b>	<b>11.9 kg</b>
Profondità montanti	Profondità montanti	Profondità montanti
<b>48 mm</b>	<b>48 mm</b>	<b>48 mm</b>
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio
<b>48mm / 42mm</b>	<b>48mm / 42mm</b>	<b>48mm / 42mm</b>
Sicura della scala	Sicura della scala	Sicura della scala
<b>Tracolla</b>	<b>Tracolla</b>	<b>Tracolla</b>
Superficie base	Superficie base	Superficie base
<b>1,27 m × 0,59 m</b>	<b>1,44 m × 0,61 m</b>	<b>1,61 m × 0,64 m</b>
Codice articolo		
<b>41427</b>		
Altezza di lavoro		
<b>4.5 m</b>		
Altezza piattaforma		
<b>2.5 m</b>		
Altezza verticale scala		
<b>3.13 m</b>		
Dimensioni trasporto		
<b>3.410 mm × 700 mm × 150 mm</b>		



Larghezza esterna inferiore

**0.7 m**

Lunghezza scala

**3.4 m**

Numero di gradini incl. piattaforma

**10**

Peso

**14.4 kg**

Profondità montanti

**48 mm**

Profondità montanti parte di salita/parte  
d'appoggio

**48mm / 42mm**

Sicura della scala

**Tracolla**

Superficie base

**1,95 m × 0,7 m**