



XLstep S

Peso ridotto e facilità di manipolazione associati a un conveniente rapporto qualità / prezzo a fronte di una dotazione di valore.

Descrizione del prodotto

- Peso ridotto e facilità di manipolazione associati a un conveniente rapporto qualità / prezzo a fronte di una dotazione di valore.
- Grad.prof. per appoggio non stancante.
- Ampia piattaforma per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Gradini profondi 80 mm per un appoggio non stancante.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Nuova ampia vaschetta portaoggetti in lega leggera per materiale ed attrezzi.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza a partire da 4 gradini.
- Giunzione gradino-montante chiodata tripla.
- Tappo in plastica antiscivolo.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali



Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia fissato con borchie	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 250 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 300 mm
Lunghezza piattaforma 250 mm	Materiale Alluminio	Profondità del gradino 80 mm	Profondità montanti 42 mm	Rivestimento anodizzato
Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini zigrinato	Vaschetta portaoggetti Alluminio	certification-mark-pf TÜV-SÜD	

Varianti di prodotto

Codice articolo 41223	Codice articolo 41224	Codice articolo 41225
Altezza di lavoro 2.75 m	Altezza di lavoro 3 m	Altezza di lavoro 3.25 m
Altezza piattaforma 0.74 m	Altezza piattaforma 0.99 m	Altezza piattaforma 1.24 m
Altezza verticale scala 1.42 m	Altezza verticale scala 1.67 m	Altezza verticale scala 1.92 m
Dimensioni trasporto ca. 1.560 mm × ca. 490 mm × ca. 155 mm	Dimensioni trasporto ca. 1.830 mm × ca. 520 mm × ca. 155 mm	Dimensioni trasporto ca. 2.100 mm × ca. 550 mm × ca. 155 mm
Larghezza esterna inferiore 0.49 m	Larghezza esterna inferiore 0.52 m	Larghezza esterna inferiore 0.55 m



Lunghezza scala 1.56 m	Lunghezza scala 1.83 m	Lunghezza scala 2.1 m
Numero di gradini incl. piattaforma 3	Numero di gradini incl. piattaforma 4	Numero di gradini incl. piattaforma 5
Peso 6 kg	Peso 6.9 kg	Peso 7.7 kg
Profondità montanti 42 mm	Profondità montanti 42 mm	Profondità montanti 42 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 42mm / 42mm	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 42mm / 42mm	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 42mm / 42mm
Superficie base 0,74 m x 0,49 m	Sicura della scala Tracolla	Sicura della scala Tracolla
	Superficie base 0,91 m x 0,52 m	Superficie base 1,08 m x 0,55 m
Codice articolo 41226	Codice articolo 41227	Codice articolo 41228
Altezza di lavoro 3.5 m	Altezza di lavoro 3.75 m	Altezza di lavoro 4 m
Altezza piattaforma 1.49 m	Altezza piattaforma 1.74 m	Altezza piattaforma 1.99 m
Altezza verticale scala 2.17 m	Altezza verticale scala 2.42 m	Altezza verticale scala 2.67 m
Dimensioni trasporto ca. 2.370 mm x ca. 570 mm x ca. 155 mm	Dimensioni trasporto ca. 2.640 mm x ca. 610 mm x ca. 155 mm	Dimensioni trasporto ca. 2.910 mm x ca. 630 mm x ca. 155 mm



Larghezza esterna inferiore 0,57 m	Larghezza esterna inferiore 0,61 m	Larghezza esterna inferiore 0,63 m
Lunghezza scala 2,37 m	Lunghezza scala 2,64 m	Lunghezza scala 2,91 m
Numero di gradini incl. piattaforma 6	Numero di gradini incl. piattaforma 7	Numero di gradini incl. piattaforma 8
Peso 9,1 kg	Peso 10,2 kg	Peso 11,7 kg
Profondità montanti 48 mm	Profondità montanti 48 mm	Profondità montanti 48 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 48mm / 42mm	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 48mm / 42mm	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 48mm / 42mm
Sicura della scala Tracolla	Sicura della scala Tracolla	Sicura della scala Tracolla
Superficie base 1,25 m × 0,57 m	Superficie base 1,42 m × 0,61 m	Superficie base 1,59 m × 0,63 m
Codice articolo 41230		
Altezza di lavoro 4,5 m		
Altezza piattaforma 2,49 m		
Altezza verticale scala 3,17 m		



Dimensioni trasporto

**ca. 3.450 mm x ca. 690 mm x ca.
155 mm**

Larghezza esterna inferiore

0.69 m

Lunghezza scala

3.45 m

Numero di gradini incl. piattaforma

10

Peso

14.1 kg

Profondità montanti

48 mm

Profondità montanti parte di salita/parte
d'appoggio

48mm / 42mm

Sicura della scala

Tracolla

Superficie base

1,93 m x 0,69 m