



Meistertritt S

Massima sicurezza e stabilità su una piattaforma estremamente ampia, salita e discesa su materiale antiscivolo grazie alla Safer Step Technology.
 Cosiddetta "Scala da piattaforma leggera"

Descrizione del prodotto

- Massima sicurezza e stabilità su una piattaforma estremamente ampia, salita e discesa su materiale antiscivolo grazie alla Safer Step Technology.
 Cosiddetta "Scala da piattaforma leggera"
- Piattaforma di lavoro particolarmente ampia con rivestimento in lamiera scanalata di alluminio.
- Di serie con due corrimano per una salita e discesa sicura.
- Gradini profondi 80 mm, con Safer Step Technology ZARGES per un uso agevole.
- Piattaforma di lavoro particolarmente ampia con rivestimento in lamiera ondulata di lega leggera (ca. 380 x 390 mm).
- Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
- Stabilità ottima, grazie a due resistentissime cinghie in Perlon come sicura di apertura, da 5 gradini.
- Altezza della staffa arresto 1.000 mm.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche



speciali

Versione mobile disponibile a partire da 5 gradini.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia ribordato	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 390 mm
Lunghezza piattaforma 380 mm	Materiale Alluminio	Profondità del gradino 80 mm	Profondità montanti 73 mm	Profondità montanti 58 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 73mm / 58mm	Rivestimento naturale	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini Safer Step	Vaschetta portaoggetti Alluminio
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Varianti di prodotto

Codice articolo 41632	Codice articolo 41633	Codice articolo 41634
Altezza di lavoro 2.8 m	Altezza di lavoro 3 m	Altezza di lavoro 3.3 m
Altezza piattaforma 0.77 m	Altezza piattaforma 1.03 m	Altezza piattaforma 1.29 m
Altezza verticale scala 1.77 m	Altezza verticale scala 2.03 m	Altezza verticale scala 2.29 m



Dimensioni trasporto 1.920 mm × 590 mm × 155 mm	Dimensioni trasporto 2.200 mm × 620 mm × 155 mm	Dimensioni trasporto 2.480 mm × 650 mm × 155 mm
Larghezza esterna inferiore 0.59 m	Larghezza esterna inferiore 0.62 m	Larghezza esterna inferiore 0.65 m
Lunghezza scala 1.92 m	Lunghezza scala 2.2 m	Lunghezza scala 2.48 m
Numero di gradini incl. piattaforma 3	Numero di gradini incl. piattaforma 4	Numero di gradini incl. piattaforma 5
Peso 9.5 kg	Peso 10.7 kg	Peso 12.1 kg
Superficie base 0,91 m × 0,59 m	Superficie base 1,08 m × 0,62 m	Sicura della scala Tracolla
		Superficie base 1,26 m × 0,65 m
Codice articolo 40477	Codice articolo 40478	Codice articolo 40479
Altezza di lavoro 3.55 m	Altezza di lavoro 4.1 m	Altezza di lavoro 4.6 m
Altezza piattaforma 1.55 m	Altezza piattaforma 2.07 m	Altezza piattaforma 2.59 m
Altezza verticale scala 2.55 m	Altezza verticale scala 3.07 m	Altezza verticale scala 3.59 m
Dimensioni trasporto 2.750 mm × 680 mm × 155 mm	Dimensioni trasporto 3.320 mm × 740 mm × 155 mm	Dimensioni trasporto ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore



0.68 m	0.74 m	0.8 m
Lunghezza scala	Lunghezza scala	Lunghezza scala
2.75 m	3.32 m	3.88 m
Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma
6	8	10
Peso	Peso	Peso
13.8 kg	16.7 kg	20.3 kg
Sicura della scala	Sicura della scala	Sicura della scala
Tracolla	Tracolla	Tracolla
Superficie base	Superficie base	Superficie base
1,43 m × 0,68 m	1,76 m × 0,74 m	2,11 m × 0,8 m
Codice articolo		
41635		
Altezza di lavoro		
5.1 m		
Altezza piattaforma		
3.11 m		
Altezza verticale scala		
4.11 m		
Dimensioni trasporto		
4.440 mm × 860 mm × 155 mm		
Larghezza esterna inferiore		
0.86 m		
Lunghezza scala		
4.44 m		



Numero di gradini incl. piattaforma

12

Peso

23.3 kg

Sicura della scala

Tracolla

Superficie base

2,46 m × 0,86 m