Scana S

Questa soluzione offre un livello di comfort sul lavoro estremamente elevato, grazie agli staggi anodizzati a prova di attrito e all'ampio contenitore di deposito.

Descrizione del prodotto

- Questa soluzione offre un livello di comfort sul lavoro estremamente elevato, grazie agli staggi anodizzati a prova di attrito e all'ampio contenitore di deposito.
- Ampia piattaforma con scanalatura antiscivolo.
- Gradini profondi 80 mm.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza a partire da 6 gradini.
- Stabilità ottimale della piattaforma mediante profilato estruso in lega leggera a doppia parete.
- Due sollevatori ponte in profilato estruso.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia	Distanza tra pioli/ gradini in verticale	Garanzia	Larghezza della piattaforma
max. 150 kg	**fissato con borchie**	**216 mm**	**10 anni**	**250 mm**

Lunghezza piattaforma **250 mm**	Materiale **Alluminio**	Profondità del gradino **80 mm**	Profondità montanti **40 mm**	Profondità montanti **40 mm**
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio **40mm / 40mm**	Rivestimento **anodizzato**	Standard **EN 131 professional**	Tipo di pioli/gradini **zigrinato**	Vaschetta portaoggetti **Plastica**

Varianti di prodotto

Codice articolo **44153**	Codice articolo **44154**	Codice articolo **44155**
Altezza di lavoro **2.6 m**	Altezza di lavoro **2.8 m**	Altezza di lavoro **3 m**
Altezza piattaforma **0.59 m**	Altezza piattaforma **0.81 m**	Altezza piattaforma **1.03 m**
Altezza verticale scala **1.2 m**	Altezza verticale scala **1.42 m**	Altezza verticale scala **1.64 m**
Dimensioni trasporto **1.370 mm × 410 mm × 110 mm**	Dimensioni trasporto **1.600 mm × 440 mm × 110 mm**	Dimensioni trasporto **1.830 mm × 460 mm × 110 mm**
Larghezza esterna inferiore **0.41 m**	Larghezza esterna inferiore **0.43 m**	Larghezza esterna inferiore **0.46 m**
Lunghezza scala **1.36 m**	Lunghezza scala **1.59 m**	Lunghezza scala **1.82 m**
Numero di gradini incl. piattaforma **3**	Numero di gradini incl. piattaforma **4**	Numero di gradini incl. piattaforma **5**

Peso **3.7 kg**	Peso **4.4 kg**	Peso **5.1 kg**
Superficie base **0,67 m × 0,41 m**	Superficie base **0,82 m × 0,43 m**	Superficie base **0,96 m × 0,46 m**
Codice articolo **44156**	Codice articolo **44157**	Codice articolo **44158**
Altezza di lavoro **3.25 m**	Altezza di lavoro **3.5 m**	Altezza di lavoro **3.7 m**
Altezza piattaforma **1.24 m**	Altezza piattaforma **1.47 m**	Altezza piattaforma **1.7 m**
Altezza verticale scala **1.85 m**	Altezza verticale scala **2.08 m**	Altezza verticale scala **2.31 m**
Dimensioni trasporto **2.060 mm × 490 mm × 110 mm**	Dimensioni trasporto **2.290 mm × 510 mm × 110 mm**	Dimensioni trasporto **2.520 mm × 530 mm × 110 mm**
Larghezza esterna inferiore **0.48 m**	Larghezza esterna inferiore **0.51 m**	Larghezza esterna inferiore **0.53 m**
Lunghezza scala **2.05 m**	Lunghezza scala **2.29 m**	Lunghezza scala **2.52 m**
Numero di gradini incl. piattaforma **6**	Numero di gradini incl. piattaforma **7**	Numero di gradini incl. piattaforma **8**
Peso **5.9 kg**	Peso **6.6 kg**	Peso **8 kg**
Sicura della scala **Tracolla**	Sicura della scala **Tracolla**	Sicura della scala **Tracolla**
Superficie base	Superficie base	Superficie base

1,1 m × 0,48 m	1,25 m × 0,51 m	1,7 m × 0,53 m