SCHEDA TECNICA


# Megastep B

Resistenza estrema nella versione a doppia faccia: capacità di carico di 250 kg, con un peso relativamente contenuto, per gli impieghi più impegnativi.















## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Resistenza estrema nella versione a doppia faccia: capacità di carico di 250 kg, con un peso relativamente contenuto, per gli impieghi più impegnativi.
- Carico max. 250 kg.
- Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
- Mani pulite grazie ai montanti neri anodizzati resistenti all'abrasione.
- Robuste cerniere in acciaio.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Struttura robusta: giunti a bordatura tra pioli e montanti con profili in alluminio estruso.

## SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Carico | max. 250 kg |

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Certificazione | TÜV-SÜD |
| Collegamento tra pioli/gradini e staggia | ribordato |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale | 265 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| Materiale | Alluminio |
| Profondità del gradino | 60 mm |
| Profondità montanti | 73 mm |
| Rivestimento | anodizzato |
| Sicura della scala | Tracolla |
| Standard | EN 131 professional |
| Tipo di pioli/gradini | SL Step |

## VARIANTI DI PRODOTTO

| | 41189 | 41190 | 41191 | 41192 |
|---|---|---|---|---|
| Altezza di lavoro | 2.5 m | 2.75 m | 3 m | 3.55 m |
| Altezza verticale scala | 1.2 m | 1.47 m | 1.73 m | 2.27 m |
| Dimensioni trasporto | 1.255 mm × 480 mm × 190 mm | 1.535 mm × 510 mm × 190 mm | 1.815 mm × 540 mm × 190 mm | 2.375 mm × 600 mm × 190 mm |
| Larghezza esterna inferiore | 0.47 m | 0.5 m | 0.53 m | 0.59 m |
| Lunghezza scala | 1.22 m | 1.5 m | 1.78 m | 2.34 m |
| Numero di pioli | 2 × 4 | 2 × 5 | 2 × 6 | 2 × 8 |
| Peso | 6.9 kg | 8 kg | 8.9 kg | 11.9 kg |

| | 41189 | 41190 | 41191 | 41192 |
|---|---|---|---|---|
| Superficie base | 0,93 m × 0,47 m | 1,1 m × 0,5 m | 1,28 m × 0,53 m | 1,62 m × 0,59 m |

## ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

### ACCESSORI 10



**Antifurto**
Codice articolo 8210



**Borsa degli attrezzi**
Codice articolo 40300




**Borsa degli attrezzi**
Codice articolo 40301



**Cinghia per fissaggio**
Codice articolo 40960



**Gancio porta secchio**
Codice articolo 40115



**Piede orientabile con appoggio in gomma 100 x 55 mm**
Codice articolo 40997



**Piede orientabile con appoggio in gomma 125 x 50 mm**
Codice articolo 40226



**Portascala, chiudibile.**
Codice articolo 40998



**Prolunga per montante**
Codice articolo 40922



**Puntali in acciaio per terreni**
Codice articolo 40939

### PEZZI DI RICAMBIO 8



**Adesivo istruzioni per l'uso**
Codice articolo 800607



**Angolare di rinforzo**
Codice articolo 820816



**Asta di arresto**
Codice articolo 809499



**Cerniera**
Codice articolo 809021



**Cinghia di sicurezza**
Codice articolo 827657 · 827885 · 827676



**Scarpa interna**
Codice articolo 824352



**Tappo interno, antistatico**
Codice articolo 824321



**Tappo terminale**
Codice articolo 824153

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 10.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.