



Saferstep B

Sicurezza garantita in salita su entrambi i lati, anche a grandi altezze, grazie alla tecnologia Safer-Step.

Descrizione del prodotto

- Sicurezza garantita in salita su entrambi i lati, anche a grandi altezze, grazie alla tecnologia Safer-Step.
- Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Cerniere robuste in alluminio pressofuso.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Il gradino alto 280 mm offre la maggiore altezza di lavoro della sua categoria.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Struttura robusta: giunzione a gradini con profilati in alluminio estruso.




Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
--------	-------------



Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	68 mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	Safer Step

Varianti di prodotto

	41303	41304	41305	41306	41307	41308
Altezza di lavoro	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m
Altezza verticale scala	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m
Dimensioni trasporto	ca. 880 mm × 445 mm × ca. 215 mm	ca. 1.160 mm × ca. 470 mm × ca. 215 mm	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 215 mm	ca. 1.720 mm × ca. 525 mm × ca. 215 mm	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 215 mm	2.275 mm × ca. 580 mm × ca. 215 mm
Larghezza esterna inferiore	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.58 m
Lunghezza scala	0.88 m	1.16 m	1.44 m	1.72 m	2 m	2.27 m
Numero di gradini	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Peso	4.6 kg	6.1 kg	7.6 kg	9.3 kg	10.9 kg	12.7 kg
Superficie base	0,8 m × 0,44 m	0,99 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,58 m × 0,56 m	1,77 m × 0,58 m



	41310	41312	41314	41316
Altezza di lavoro	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m
Altezza verticale scala	2.63 m	3.16 m	3.68 m	4.21 m
Dimensioni trasporto	2.835 mm × ca. 640 mm × ca. 215 mm	3.390 mm × ca. 700 mm × ca. 215 mm	3.950 mm × ca. 765 mm × ca. 215 mm	4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 215 mm
Larghezza esterna inferiore	0.64 m	0.7 m	0.76 m	0.82 m
Lunghezza scala	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Numero di gradini	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Peso	16.4 kg	20.3 kg	24.4 kg	28.8 kg
Superficie base	2,16 m × 0,64 m	2,55 m × 0,7 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 17.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.