SCHEDA TECNICA

Comfortstep B

I bordi anteriori imbottiti dei gradini proteggono gli stinchi e rendono decisamente più confortevole lavorare in quota per periodi prolungati.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- I bordi anteriori imbottiti dei gradini proteggono gli stinchi e rendono decisamente più confortevole lavorare in quota per periodi prolungati.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- I gradini profondi 80 mm, dotati di bordo anteriore imbottito, proteggono gli stinchi.
- Pattini antiscivolo a due componenti con ampia superficie di appoggio.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Struttura robusta per l'uso quotidiano: profili in alluminio estruso.
- Giunzione gradino-montante avvitata.



SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Massimo comfort grazie all'imbottitura dei gradini.
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD

Proprietà	Valore
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	avvitato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	80 mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	Bordo anteriore gradino imbottito

VARIANTI DI PRODOTTO

	41432	41433	41434	41435	41436	41437
Altezza di lavoro	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Altezza verticale scala	0.75 m	1 m	1.25 m	1.5 m	1.75 m	2 m
Dimensioni trasporto	840 mm × ca. 450 mm × 174 mm	1.110 mm × ca. 480 mm × 174 mm	1.380 mm × ca. 510 mm × 174 mm	1.650 mm × ca. 540 mm × 174 mm	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	ca. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm
Larghezza esterna inferiore	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
Lunghezza scala	0.84 m	1.11 m	1.38 m	1.65 m	1.92 m	2.19 m
Numero di gradini	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Peso	4.4 kg	5.8 kg	7.3 kg	8.8 kg	10.3 kg	12.2 kg
Profondità montanti	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm
Superficie base	0,75 m × 0,45 m	0,95 m × 0,48 m	1,15 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,55 m × 0,56 m	1,76 m × 0,59 m

	41438	41430
Altezza di lavoro	4 m	4.25 m
Altezza verticale scala	2.5 m	2.75 m
Dimensioni trasporto	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
Larghezza esterna inferiore	0.65 m	0.68 m
Lunghezza scala	2.72 m	2.99 m
Numero di gradini	2 × 10	2 × 11
Peso	15.8 kg	17.6 kg
Profondità montanti	48 mm	48 mm
Superficie base	2,16 m × 0,65 m	2,36 m × 0,68 m

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 10



Borsa degli attrezzi
Codice articolo 40300




Borsa degli attrezzi
Codice articolo 40301



Catena di sicurezza
Codice articolo 40252



Cinghia per fissaggio
Codice articolo 40960



Piede orientabile con appoggio in gomma 100 x 55 mm
Codice articolo 40997



Portascala, chiudibile.
Codice articolo 40998



Prolunga per montante
Codice articolo 40922



Scarpe per scale non colorabili
Codice articolo 40309 · 40310



Scatola da aggancio per attrezzi
Codice articolo 40920



Staffa ripiegabile
Codice articolo 8208

PEZZI DI RICAMBIO 5



Adesivo istruzioni per l'uso
Codice articolo 800606



Cerniera
Codice articolo 820935



Tappo esterno
Codice articolo 824424 · 824438



Tappo esterno, antistatico
Codice articolo 824473 · 824474



Terminale in plastica per gradini
Codice articolo 824115 · 824116 · 824117 · +1

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 10.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.