



Nova B

Dispositivo di salita flessibile per la massima sicurezza durante lavori ad un'altezza massima di 3,65 metri.

Descrizione del prodotto

- Dispositivo di salita flessibile per la massima sicurezza durante lavori ad un'altezza massima di 3,65 metri.
- Struttura brevettata dei gradini: giunzione gradino-montante bordata, robusta, stabile, durevole
- Gradini con superficie d'appoggio profonda 80 mm.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Robuste cerniere in acciaio.
- Appoggio sicuro mediante tappo in plastica antiscivolo.
- Profilo del gradino chiuso e tubo di guida incorporato



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato	Distanza tra pioli/gradini in verticale 216 mm	Garanzia 10 anni	Materiale Alluminio
Profondità del gradino	Profondità montanti	Rivestimento	Sicura della scala	Standard



80 mm	48 mm	naturale	Tracolla	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini zigrinato	certification-mark-pf TÜV-SÜD			

Varianti di prodotto

Codice articolo 42463	Codice articolo 42464	Codice articolo 42465
Altezza di lavoro 2.1 m	Altezza di lavoro 2.3 m	Altezza di lavoro 2.55 m
Altezza verticale scala 0.64 m	Altezza verticale scala 0.85 m	Altezza verticale scala 1.07 m
Dimensioni trasporto 680 mm × 440 mm × 140 mm	Dimensioni trasporto 920 mm × 470 mm × 140 mm	Dimensioni trasporto 1.150 mm × 490 mm × 140 mm
Larghezza esterna inferiore 0.44 m	Larghezza esterna inferiore 0.47 m	Larghezza esterna inferiore 0.48 m
Lunghezza scala 0.68 m	Lunghezza scala 0.91 m	Lunghezza scala 1.15 m
Numero di gradini 2 × 3	Numero di gradini 2 × 4	Numero di gradini 2 × 5
Peso 5.8 kg	Peso 8.1 kg	Peso 10.2 kg
Superficie base 0,6 m × 0,44 m	Superficie base 0,74 m × 0,47 m	Superficie base 0,91 m × 0,49 m



Codice articolo 42466	Codice articolo 42467	Codice articolo 42468
Altezza di lavoro 2.75 m	Altezza di lavoro 3 m	Altezza di lavoro 3.2 m
Altezza verticale scala 1.29 m	Altezza verticale scala 1.5 m	Altezza verticale scala 1.72 m
Dimensioni trasporto 1.380 mm × 520 mm × 140 mm	Dimensioni trasporto 1.610 mm × 540 mm × 140 mm	Dimensioni trasporto 1.840 mm × 620 mm × 170 mm
Larghezza esterna inferiore 0.52 m	Larghezza esterna inferiore 0.54 m	Larghezza esterna inferiore 0.56 m
Lunghezza scala 1.37 m	Lunghezza scala 1.61 m	Lunghezza scala 1.84 m
Numero di gradini 2 × 6	Numero di gradini 2 × 7	Numero di gradini 2 × 8
Peso 12.4 kg	Peso 14.6 kg	Peso 16.9 kg
Superficie base 1,1 m × 0,52 m	Superficie base 1,27 m × 0,54 m	Superficie base 1,43 m × 0,56 m

Codice articolo 42470
Altezza di lavoro 3.65 m
Altezza verticale scala 2.15 m
Dimensioni trasporto



2.300 mm × 610 mm × 140 mm

Larghezza esterna inferiore

0.61 m

Lunghezza scala

2.3 m

Numero di gradini

2 × 10

Peso

21.5 kg

Superficie base

1,78 m × 0,61 m