

Seventec B

Stabili e comodi: gradini profondi per la massima stabilità, staggi lisci per una presa ottimale.

Descrizione del prodotto

- Stabili e comodi: gradini profondi per la massima stabilità, staggi lisci per una presa ottimale.
- Gradini profondi 85 mm per un appoggio sicuro.
- Cerniera robusta, integrata nei gradini.
- Stabilità ottimale attraverso la giunzione rigida su entrambi i lati.
- Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Tappo in plastica antiscivolo.




Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia fissato con borchie	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 218 mm	Garanzia 10 anni	Materiale Alluminio
Profondità del gradino 85 mm	Profondità montanti 87 mm	Rivestimento naturale	Sicura della scala Giunzione rigida	Standard EN 131 professional



Tipo di pioli/gradini

zigrinato

certification-mark-pf


TÜV-SÜD

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
40353	40354	40355
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
2.25 m	2.45 m	2.65 m
Altezza verticale scala	Altezza verticale scala	Altezza verticale scala
0.66 m	0.88 m	1.1 m
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
740 mm × 410 mm × 230 mm	970 mm × 430 mm × ca. 230 mm	1.200 mm × 460 mm × ca. 230 mm
Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore
0.41 m	0.43 m	0.45 m
Lunghezza scala	Lunghezza scala	Lunghezza scala
0.74 m	0.97 m	1.2 m
Numero di gradini	Numero di gradini	Numero di gradini
2 × 3	2 × 4	2 × 5
Peso	Peso	Peso
4.5 kg	6 kg	7.5 kg
Superficie base	Superficie base	Superficie base
0,71 m × 0,41 m	0,86 m × 0,43 m	1,02 m × 0,45 m
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
40356	40357	40358



Altezza di lavoro 2.85 m	Altezza di lavoro 3.1 m	Altezza di lavoro 3.35 m
Altezza verticale scala 1.31 m	Altezza verticale scala 1.53 m	Altezza verticale scala 1.74 m
Dimensioni trasporto 1.430 mm × 480 mm × 230 mm	Dimensioni trasporto 1.660 mm × 500 mm × 230 mm	Dimensioni trasporto 1.890 mm × 530 mm × 230 mm
Larghezza esterna inferiore 0.47 m	Larghezza esterna inferiore 0.5 m	Larghezza esterna inferiore 0.52 m
Lunghezza scala 1.43 m	Lunghezza scala 1.66 m	Lunghezza scala 1.9 m
Numero di gradini 2 × 6	Numero di gradini 2 × 7	Numero di gradini 2 × 8
Peso 9 kg	Peso 10.5 kg	Peso 12 kg
Superficie base 1,18 m × 0,47 m	Superficie base 1,34 m × 0,5 m	Superficie base 1,5 m × 0,52 m
Codice articolo 40360		
Altezza di lavoro 3.75 m		
Altezza verticale scala 2.18 m		
Dimensioni trasporto 2.350 mm × 580 mm × 230 mm		
Larghezza esterna inferiore		



0.56 m

Lunghezza scala

2.35 m

Numero di gradini

2 × 10

Peso

15.5 kg

Superficie base

1,81 m × 0,56 m