



XLstep B

Peso ridotto e rapporto qualità / prezzo di tipo ottimale senza dover rinunciare a comfort e dotazione.

Descrizione del prodotto

- Peso ridotto e rapporto qualità / prezzo di tipo ottimale senza dover rinunciare a comfort e dotazione.
- Grad.prof. per appoggio non stancante.
- Gradini profondi 80 mm per un appoggio non stancante.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Giunzione gradino-montante chiodata tripla.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia fissato con borchie	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 250 mm	Garanzia 10 anni	Materiale Alluminio
Profondità del gradino 80 mm	Rivestimento anodizzato	Sicura della scala Tracolla	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini zigrinato



certification-mark-pf
TÜV-SÜD

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
41263	41264	41265
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
2.25 m	2.5 m	2.75 m
Altezza verticale scala	Altezza verticale scala	Altezza verticale scala
0.74 m	0.99 m	1.24 m
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
820 mm × 440 mm × 170 mm	1.090 mm × 470 mm × 170 mm	1.360 mm × 500 mm × 170 mm
Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore
0.44 m	0.47 m	0.5 m
Lunghezza scala	Lunghezza scala	Lunghezza scala
0.82 m	1.09 m	1.36 m
Numero di gradini	Numero di gradini	Numero di gradini
2 × 3	2 × 4	2 × 5
Peso	Peso	Peso
2.6 kg	3.4 kg	4.5 kg
Profondità montanti	Profondità montanti	Profondità montanti
42 mm	42 mm	42 mm
Superficie base	Superficie base	Superficie base
0,72 m × 0,44 m	0,92 m × 0,47 m	1,12 m × 0,5 m
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo



41266	41267	41268
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
3 m	3.25 m	3.5 m
Altezza verticale scala	Altezza verticale scala	Altezza verticale scala
1.49 m	1.74 m	1.99 m
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore
0.53 m	0.56 m	0.59 m
Lunghezza scala	Lunghezza scala	Lunghezza scala
1.63 m	1.9 m	2.17 m
Numero di gradini	Numero di gradini	Numero di gradini
2 × 6	2 × 7	2 × 8
Peso	Peso	Peso
6.1 kg	8.3 kg	11.3 kg
Profondità montanti	Profondità montanti	Profondità montanti
42 mm	48 mm	48 mm
Superficie base	Superficie base	Superficie base
1,32 m × 0,53 m	1,54 m × 0,56 m	1,74 m × 0,59 m
Codice articolo		
41270		
Altezza di lavoro		
4 m		
Altezza verticale scala		
2.49 m		



Dimensioni trasporto

2.710 mm × 640 mm × 170 mm

Larghezza esterna inferiore

0.64 m

Lunghezza scala

2.71 m

Numero di gradini

2 × 10

Peso

15.8 kg

Profondità montanti

48 mm

Superficie base

2,15 m × 0,64 m