



XLstep B

Peso ridotto e rapporto qualità / prezzo di tipo ottimale senza dover rinunciare a comfort e dotazione.

Descrizione del prodotto

- Peso ridotto e rapporto qualità / prezzo di tipo ottimale senza dover rinunciare a comfort e dotazione.
- Grad.prof. per appoggio non stancante.
- Gradini profondi 80 mm per un appoggio non stancante.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Giunzione gradino-montante chiodata tripla.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali


Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie	Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm	Garanzia 10 anni	Materiale Alluminio
Profondità del gradino 80 mm	Rivestimento anodizzato	Sicura della scala Tracolla	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini zigrinato

Varianti di prodotto

Codice articolo 41263	Codice articolo 41264	Codice articolo 41265
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



Altezza di lavoro 2.25 m	Altezza di lavoro 2.5 m	Altezza di lavoro 2.75 m
Altezza verticale scala 0.74 m	Altezza verticale scala 0.99 m	Altezza verticale scala 1.24 m
Dimensioni trasporto 820 mm x 440 mm x 170 mm	Dimensioni trasporto 1.090 mm x 470 mm x 170 mm	Dimensioni trasporto 1.360 mm x 500 mm x 170 mm
Larghezza esterna inferiore 0.44 m	Larghezza esterna inferiore 0.47 m	Larghezza esterna inferiore 0.5 m
Lunghezza scala 0.82 m	Lunghezza scala 1.09 m	Lunghezza scala 1.36 m
Numero di gradini 2 x 3	Numero di gradini 2 x 4	Numero di gradini 2 x 5
Peso 2.6 kg	Peso 3.4 kg	Peso 4.5 kg
Profondità montanti 42 mm	Profondità montanti 42 mm	Profondità montanti 42 mm
Superficie base 0,72 m x 0,44 m	Superficie base 0,92 m x 0,47 m	Superficie base 1,12 m x 0,5 m
Codice articolo 41266	Codice articolo 41267	Codice articolo 41268
Altezza di lavoro 3 m	Altezza di lavoro 3.25 m	Altezza di lavoro 3.5 m
Altezza verticale scala 1.49 m	Altezza verticale scala 1.74 m	Altezza verticale scala 1.99 m
Dimensioni trasporto 1.630 mm x 530 mm x 170 mm	Dimensioni trasporto 1.900 mm x 560 mm x 170 mm	Dimensioni trasporto 2.170 mm x 590 mm x 170 mm
Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore



0.53 m	0.56 m	0.59 m
Lunghezza scala 1.63 m	Lunghezza scala 1.9 m	Lunghezza scala 2.17 m
Numero di gradini 2 x 6	Numero di gradini 2 x 7	Numero di gradini 2 x 8
Peso 6.1 kg	Peso 8.3 kg	Peso 11.3 kg
Profondità montanti 42 mm	Profondità montanti 48 mm	Profondità montanti 48 mm
Superficie base 1,32 m x 0,53 m	Superficie base 1,54 m x 0,56 m	Superficie base 1,74 m x 0,59 m
Codice articolo 41270		
Altezza di lavoro 4 m		
Altezza verticale scala 2.49 m		
Dimensioni trasporto 2.710 mm x 640 mm x 170 mm		
Larghezza esterna inferiore 0.64 m		
Lunghezza scala 2.71 m		
Numero di gradini 2 x 10		
Peso 15.8 kg		



Profondità montanti

48 mm

Superficie base

2,15 m x 0,64 m