



Coni B

Per tutti coloro che desiderano raggiungere altezze elevate: un sistema flessibile per la salita con un massimo di 20 pioli per altezze di lavoro fino a 6,70 m.

Descrizione del prodotto

- Per tutti coloro che desiderano raggiungere altezze elevate: un sistema flessibile per la salita con un massimo di 20 pioli per altezze di lavoro fino a 6,70 m.
- Pioli in lega leggera stabili (30 x 30 mm) con superficie d'appoggio scanalata, antiscivolo.
- Cerniere d'acciaio robuste, avvitate in modo stabile.
- Sicura di apertura mediante due cinghie in Perlon ad alta resistenza, con fissaggio antitorsione sul piolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Stabilizzazione ulteriore grazie al rinforzo del primo piolo in basso.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante




Suggerimenti e caratteristiche speciali

La scala doppia per altezze di lavoro massime fino a 6,70 m.
 Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato	Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Materiale Alluminio
Profondità del gradino 30 mm	Rivestimento naturale	Sicura della scala Tracolla	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini zigrinato




Varianti di prodotto

Codice articolo 40274	Codice articolo 40275	Codice articolo 40311
Altezza di lavoro 2.5 m	Altezza di lavoro 2.75 m	Altezza di lavoro 3 m
Altezza verticale scala 1.2 m	Altezza verticale scala 1.46 m	Altezza verticale scala 1.73 m
Dimensioni trasporto 1.250 mm x 480 mm x 170 mm	Dimensioni trasporto 1.530 mm x 510 mm x 170 mm	Dimensioni trasporto 1.810 mm x ca. 540 mm x ca. 170 mm
Larghezza esterna inferiore 0.48 m	Larghezza esterna inferiore 0.51 m	Larghezza esterna inferiore 0.54 m
Lunghezza scala 1.25 m	Lunghezza scala 1.53 m	Lunghezza scala 1.81 m
Numero di pioli 2 x 4	Numero di pioli 2 x 5	Numero di pioli 2 x 6
Peso 4.4 kg	Peso 5.8 kg	Peso 6.8 kg
Profondità montanti 50 mm	Profondità montanti 58 mm	Profondità montanti 58 mm
Superficie base 0,78 m x 0,48 m	Superficie base 0,93 m x 0,51 m	Superficie base 1,07 m x 0,54 m
Codice articolo 40277	Codice articolo 40312	Codice articolo 40313
Altezza di lavoro 3.25 m	Altezza di lavoro 3.55 m	Altezza di lavoro 4.05 m



Altezza verticale scala 1.99 m	Altezza verticale scala 2.3 m	Altezza verticale scala 2.83 m
Dimensioni trasporto ca. 2.090 mm x 570 mm x ca. 170 mm	Dimensioni trasporto ca. 2.370 mm x ca. 600 mm x ca. 170 mm	Dimensioni trasporto ca. 2.930 mm x ca. 660 mm x ca. 170 mm
Larghezza esterna inferiore 0.57 m	Larghezza esterna inferiore 0.6 m	Larghezza esterna inferiore 0.66 m
Lunghezza scala 2.09 m	Lunghezza scala 2.36 m	Lunghezza scala 2.92 m
Numero di pioli 2 x 7	Numero di pioli 2 x 8	Numero di pioli 2 x 10
Peso 7.3 kg	Peso 9 kg	Peso 11.1 kg
Profondità montanti 58 mm	Profondità montanti 58 mm	Profondità montanti 58 mm
Superficie base 1,22 m x 0,57 m	Superficie base 1,36 m x 0,6 m	Superficie base 1,65 m x 0,66 m
Codice articolo 40314	Codice articolo 40315	Codice articolo 40316
Altezza di lavoro 4.6 m	Altezza di lavoro 5.1 m	Altezza di lavoro 5.65 m
Altezza verticale scala 3.37 m	Altezza verticale scala 3.91 m	Altezza verticale scala 4.45 m
Dimensioni trasporto ca. 3.490 mm x ca. 720 mm x ca. 170 mm	Dimensioni trasporto ca. 4.050 mm x ca. 780 mm x ca. 175 mm	Dimensioni trasporto ca. 4.610 mm x ca. 840 mm x ca. 190 mm
Larghezza esterna inferiore 0.72 m	Larghezza esterna inferiore 0.78 m	Larghezza esterna inferiore 0.84 m
Lunghezza scala	Lunghezza scala	Lunghezza scala



3.48 m	4.04 m	4.61 m
Numero di pioli 2 x 12	Numero di pioli 2 x 14	Numero di pioli 2 x 16
Peso 13.3 kg	Peso 17.2 kg	Peso 21.2 kg
Profondità montanti 58 mm	Profondità montanti 62 mm	Profondità montanti 68 mm
Superficie base 1,94 m x 0,72 m	Superficie base 2,24 m x 0,78 m	Superficie base 2,54 m x 0,84 m
Codice articolo 40320	Codice articolo 40317	
Altezza di lavoro 6.15 m	Altezza di lavoro 6.7 m	
Altezza verticale scala 5 m	Altezza verticale scala 5.54 m	
Dimensioni trasporto ca. 5.170 mm x ca. 900 mm x ca. 200 mm	Dimensioni trasporto ca. 5.730 mm x ca. 960 mm x ca. 200 mm	
Larghezza esterna inferiore 0.9 m	Larghezza esterna inferiore 0.96 m	
Lunghezza scala 5.17 m	Lunghezza scala 5.73 m	
Numero di pioli 2 x 18	Numero di pioli 2 x 20	
Peso 25.6 kg	Peso 29.8 kg	
Profondità montanti 73 mm	Profondità montanti 73 mm	



Superficie base

2,84 m × 0,9 m

Superficie base

3,13 m × 0,96 m