
SCHEDA TECNICA

EFA B

Per un utilizzo in tutta flessibilità in ambiente elettrico o chimico nonché per lavori sotto tensione.







DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Per un utilizzo in tutta flessibilità in ambiente elettrico o chimico nonché per lavori sotto tensione.
- Staggi e pioli in plastica rinforzata con fibre di vetro per una resistenza chimica particolarmente elevata.
- Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
- Resistenza all'invecchiamento in accordo con DIN EN ISO 4892-2.
- Idonee per lavori sotto tensione (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Montanti e pioli (30 x 30 mm) in vetroresina, per una resistenza particolarmente elevata agli agenti chimici.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Tappo sostituibile in plastica per un appoggio antiscivolo.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD

Proprietà	Valore
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	GFK
Profondità del gradino	30 mm
Profondità montanti	58 mm
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

VARIANTI DI PRODOTTO

	41261	41256	41257	41258	41260
Altezza di lavoro	2.6 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	5.2 m
Altezza verticale scala	1.27 m	1.82 m	2.35 m	2.89 m	3.95 m
Dimensioni trasporto	1.350 mm × 480 mm × 162 mm	1.900 mm × 540 mm × 162 mm	2.460 mm × 600 mm × 162 mm	3.000 mm × 660 mm × 160 mm	4.150 mm × 770 mm × 160 mm
Larghezza esterna inferiore	0.48 m	0.54 m	0.6 m	0.65 m	0.77 m
Lunghezza scala	1.32 m	1.88 m	2.44 m	3 m	4.12 m
Numero di pioli	2 × 4	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 14
Peso	7.5 kg	10.5 kg	13.8 kg	17 kg	24.6 kg
Superficie base	1,08 m × 0,48 m	1,31 m × 0,54 m	1,66 m × 0,6 m	2,01 m × 0,66 m	2,7 m × 0,78 m

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 5



Cinghia per fissaggio
Codice articolo 40960



Piattaforma agganciabile
Codice articolo 40450



Portascala, chiudibile.
Codice articolo 40998



Puntali in acciaio per terreni
Codice articolo 40939



Scatola da aggancio per attrezzi
Codice articolo 40920

PEZZI DI RICAMBIO 7



Adesivo istruzioni per l'uso
Codice articolo 800606




Asta di arresto
Codice articolo 809499



Camicia
Codice articolo 824456



Cerniera
Codice articolo 820418



Cinghia di sicurezza
Codice articolo 829669 · 827693 · 827607 · +2



Tappo esterno
Codice articolo 824409



Tappo terminale
Codice articolo 824152

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 10.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.