SCHEDA TECNICA

Skymaster X

Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.





DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.
- Impiegabile come scala d'accesso con n. ordin. 41536-41540.
- Una giunzione rigida.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41536-41540.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato

Proprietà	Valore
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Giunzione rigida	unilaterale
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	30 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

VARIANTI DI PRODOTTO

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	5 m	5.8 m	6.65 m	7.45 m	7.7 m	9.35 m
Dimensioni trasporto	1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Larghezza traversa	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	3 m	3.6 m	4.1 m	4.7 m	4.95 m	6.1 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	4.1 m	5 m	5.8 m	6.7 m	6.9 m	8.6 m
Lunghezza scala, chiusa	1.9 m	2.2 m	2.45 m	2.7 m	3 m	3.55 m
Numero di pioli	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12
Peso	13.8 kg	15 kg	17.5 kg	20 kg	25.2 kg	30.1 kg
Profondità montanti	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm

	41544
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	10.4 m
Dimensioni trasporto	4.140 mm × 500 mm × 230 mm
Larghezza traversa	1.2 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	6.95 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	9.7 m
Lunghezza scala, chiusa	4.15 m
Numero di pioli	3 × 14
Peso	37.9 kg
Profondità montanti	98 mm

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 15



Antifurto
Codice articolo 8210



Appoggio a parete / allargamento del piede
Codice articolo 40250



Borsa degli attrezzi
Codice articolo 40300



Cinghia per fissaggio
Codice articolo 40960



Fissaggio per grondaie
Codice articolo 40999



Ganci
Codice articolo 40058 · 40059



Gancio porta secchio
Codice articolo 40115



Piattaforma agganciabile
Codice articolo 40450



Portascala, chiudibile.
Codice articolo 40998



Prolunga per montante
Codice articolo 40922



Prolunga staggio per traverse
Codice articolo 41989



Puntali in acciaio per terreni
Codice articolo 40939



Scatola da aggancio per attrezzi
Codice articolo 40920

Staggio di uscita, rientrabile, per scale multicomponente
Codice articolo 40254 · 40255



Supporto distanziatore a parete con deposito attrezzi
Codice articolo 40100

PEZZI DI RICAMBIO 17



Adesivo istruzioni per l'uso
Codice articolo 800605



Cinghia di sicurezza
Codice articolo 827494 · 827894 · 827895 · +2



Collegamento puntone
Codice articolo 860240



Dispositivo di aggancio
Codice articolo 826148 · 826040



Elemento di scorrimento piolo
Codice articolo 824732



Giunzione rigida in lega leggera, a destra
Codice articolo 826793 · 826794 · 826795



Guarnitura di guida
Codice articolo 826297 · 826260 · 826298 · +1



Indicatore di angolo d'inclinazione
Codice articolo 824369



Puntone di protezione
Codice articolo 800270



Scarpa interna
Codice articolo 824302 · 824352 · 824353 · +1



Sicura per il bloccaggio
Codice articolo 821382



Tampone
Codice articolo 824277



Tappo esterno
Codice articolo 824243



Tappo esterno, antistatico
Codice articolo 824478



Tappo interno, antistatico
Codice articolo 824321 · 824323



Tappo terminale
Codice articolo 824162 · 824153



Traversa di base
Codice articolo 823475 · 823981

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 10.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.