



## Variotec V

Scala multifunzionale, estraibile a pioli dalle dimensioni di trasporto estremamente compatte in un'esecuzione solida e duratura.

### Descrizione del prodotto

- Scala multifunzionale, estraibile a pioli dalle dimensioni di trasporto estremamente compatte in un'esecuzione solida e duratura.
- Altezza di lavoro richiesta regolabile entro la distanza tra pioli.
- Ripiegabile per il trasporto in modo compatto e con ingombro ridotto.
- Cerniere a perno funzionali e robuste, fissate con viti e facili da sostituire, codice articolo 42439 con snodo a lamelle in alluminio.
- Con bracci ribaltabili per l'impiego come scala da appoggio secondo la norma EN131-1.
- I bracci estensibili possono essere ripiegati per risparmiare spazio durante il trasporto o l'utilizzo come scala doppia.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Ottimale per l'utilizzo su scale grazie alla regolazione in altezza sui 2 lati da piolo a piolo.



## Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni, ripiegata	Missing translation
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	30 mm
Profondità montanti	60 mm
Profondità montanti	70 mm
Profondità montanti	60mm / 70mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131-4
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

## Varianti di prodotto

	42437	42438	42439
Altezza di lavoro come scala da appoggio	4.95 m	6.05 m	7.1 m
Altezza di lavoro come scala doppia	3.4 m	3.9 m	4.4 m
Altezza vert. come scala doppia	2.2 m	2.7 m	3.09 m
Dimensioni trasporto	1.310 mm × ca. 640 mm × 200 mm	1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm



	42437	42438	42439
Lunghezza come scala da appoggio	4,17 m	5,29 m	6,4 m
Numero di pioli	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Peso	15 kg	18 kg	22 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 11.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.