



Combimaster Plus X

Due scale in una: la combinazione di scala scorrevole e scala doppia garantisce la massima stabilità.

Descrizione del prodotto

- Due scale in una: la combinazione di scala scorrevole e scala doppia garantisce la massima stabilità.
- Impiegabile come scala estensibile in 2 elementi o come scala con accesso su due lati.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



Caratteristiche del prodotto

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|
| Carico max. 150 kg | Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato | Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm | Garanzia 10 anni | Materiale Alluminio |
| Profondità del gradino 30 mm | Rivestimento naturale | Standard EN 131 professional | Tipo di pioli/gradini zigrinato | |

Varianti di prodotto

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Codice articolo | Codice articolo | Codice articolo |
|-----------------|-----------------|-----------------|



| | | |
|---|---|---|
| 42566 | 42568 | 42570 |
| Altezza di lavoro 3.8 m | Altezza di lavoro 4.9 m | Altezza di lavoro 5.7 m |
| Altezza vert. come scala doppia 1.75 m | Altezza vert. come scala doppia 2.27 m | Altezza vert. come scala doppia 2.8 m |
| Dimensioni trasporto 1.860 mm × 420 mm × 125 mm | Dimensioni trasporto 2.420 mm × 420 mm × 125 mm | Dimensioni trasporto 2.980 mm × 420 mm × 125 mm |
| Larghezza traversa 0.8 m | Larghezza traversa 0.8 m | Larghezza traversa 0.9 m |
| Lunghezza scala, chiusa 1.86 m | Lunghezza scala, chiusa 2.42 m | Lunghezza scala, chiusa 2.98 m |
| Lunghezza scala, estesa 2.98 m | Lunghezza scala, estesa 4.1 m | Lunghezza scala, estesa 4.94 m |
| Numero di pioli 2 × 6 | Numero di pioli 2 × 8 | Numero di pioli 2 × 10 |
| Peso 7.9 kg | Peso 10.1 kg | Peso 12.8 kg |
| Profondità montanti 58 mm | Profondità montanti 58 mm | Profondità montanti 58 mm |
| 42572 | 42574 | 42576 |
| Altezza di lavoro 6.8 m | Altezza di lavoro 7.9 m | Altezza di lavoro 9 m |
| Altezza vert. come scala doppia 3.33 m | Altezza vert. come scala doppia 3.86 m | Altezza vert. come scala doppia 4.39 m |
| Dimensioni trasporto 3.540 mm × 420 mm × 135 mm | Dimensioni trasporto 4.110 mm × 420 mm × 140 mm | Dimensioni trasporto 4.670 mm × 420 mm × 150 mm |



| | | |
|--|--|--|
| Larghezza traversa 1 m | Larghezza traversa 1.1 m | Larghezza traversa 1.2 m |
| Lunghezza scala, chiusa 3.54 m | Lunghezza scala, chiusa 4.1 m | Lunghezza scala, chiusa 4.67 m |
| Lunghezza scala, estesa 6.06 m | Lunghezza scala, estesa 7.19 m | Lunghezza scala, estesa 8.31 m |
| Numero di pioli 2 x 12 | Numero di pioli 2 x 14 | Numero di pioli 2 x 16 |
| Peso 15.3 kg | Peso 20.2 kg | Peso 22 kg |
| Profondità montanti 73 mm | Profondità montanti 85 mm | Profondità montanti 98 mm |