

# Combimaster Plus X

Due scale in una: la combinazione di scala scorrevole e scala doppia garantisce la massima stabilità.

## Descrizione del prodotto

- Due scale in una: la combinazione di scala scorrevole e scala doppia garantisce la massima stabilità.
- Impiegabile come scala estensibile in 2 elementi o come scala con accesso su due lati.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.




## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

## Caratteristiche del prodotto

Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia <b>ribordato</b>	Distanza tra pioli/ gradini in verticale <b>265 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Materiale <b>Alluminio</b>
Profondità del gradino	Rivestimento	Standard	Tipo di pioli/gradini	certification-mark-pf



30 mm

naturale

EN 131 professional

zigrinato

TÜV-SÜD

## Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>42566</b>	<b>42568</b>	<b>42570</b>
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
<b>3.8 m</b>	<b>4.9 m</b>	<b>5.7 m</b>
Altezza vert. come scala doppia	Altezza vert. come scala doppia	Altezza vert. come scala doppia
<b>1.75 m</b>	<b>2.27 m</b>	<b>2.8 m</b>
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
<b>1.860 mm × 420 mm × 125 mm</b>	<b>2.420 mm × 420 mm × 125 mm</b>	<b>2.980 mm × 420 mm × 125 mm</b>
Larghezza traversa	Larghezza traversa	Larghezza traversa
<b>0.8 m</b>	<b>0.8 m</b>	<b>0.9 m</b>
Lunghezza scala, chiusa	Lunghezza scala, chiusa	Lunghezza scala, chiusa
<b>1.86 m</b>	<b>2.42 m</b>	<b>2.98 m</b>
Lunghezza scala, estesa	Lunghezza scala, estesa	Lunghezza scala, estesa
<b>2.98 m</b>	<b>4.1 m</b>	<b>4.94 m</b>
Numero di pioli	Numero di pioli	Numero di pioli
<b>2 × 6</b>	<b>2 × 8</b>	<b>2 × 10</b>
Peso	Peso	Peso
<b>7.9 kg</b>	<b>10.1 kg</b>	<b>12.8 kg</b>
Profondità montanti	Profondità montanti	Profondità montanti
<b>58 mm</b>	<b>58 mm</b>	<b>58 mm</b>



Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>42572</b>	<b>42574</b>	<b>42576</b>
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
<b>6.8 m</b>	<b>7.9 m</b>	<b>9 m</b>
Altezza vert. come scala doppia	Altezza vert. come scala doppia	Altezza vert. come scala doppia
<b>3.33 m</b>	<b>3.86 m</b>	<b>4.39 m</b>
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
<b>3.540 mm × 420 mm × 135 mm</b>	<b>4.110 mm × 420 mm × 140 mm</b>	<b>4.670 mm × 420 mm × 150 mm</b>
Larghezza traversa	Larghezza traversa	Larghezza traversa
<b>1 m</b>	<b>1.1 m</b>	<b>1.2 m</b>
Lunghezza scala, chiusa	Lunghezza scala, chiusa	Lunghezza scala, chiusa
<b>3.54 m</b>	<b>4.1 m</b>	<b>4.67 m</b>
Lunghezza scala, estesa	Lunghezza scala, estesa	Lunghezza scala, estesa
<b>6.06 m</b>	<b>7.19 m</b>	<b>8.31 m</b>
Numero di pioli	Numero di pioli	Numero di pioli
<b>2 × 12</b>	<b>2 × 14</b>	<b>2 × 16</b>
Peso	Peso	Peso
<b>15.3 kg</b>	<b>20.2 kg</b>	<b>22 kg</b>
Profondità montanti	Profondità montanti	Profondità montanti
<b>73 mm</b>	<b>85 mm</b>	<b>98 mm</b>