



Combimaster DX

Alternativa dal prezzo interessante per un utilizzo universale come scala scorrevole e scala doppia.

Descrizione del prodotto

- Alternativa dal prezzo interessante per un utilizzo universale come scala scorrevole e scala doppia.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Impiegabile come scala estensibile in 2 elementi o come scala con accesso su due lati.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Con tubo trasversale per un appoggio sicuro.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Montanti e guarniture di guida in profilato estruso in lega leggera per la massima sicurezza.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia ribordato	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Materiale Alluminio
------------------------------	--	--	----------------------------	-------------------------------



Profondità del gradino 38 mm	Rivestimento naturale	Standard EN 131 professional	Superficie base 1,64 m × 0,89 m	Tipo di pioli/gradini zigrinato
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Varianti di prodotto

Codice articolo 44868	Codice articolo 44870	Codice articolo 44872
Altezza di lavoro 4.9 m	Altezza di lavoro 5.7 m	Altezza di lavoro 6.8 m
Altezza vert. come scala doppia 2.25 m	Altezza vert. come scala doppia 2.81 m	Altezza vert. come scala doppia 3.33 m
Dimensioni trasporto 2.400 mm × 420 mm × 120 mm	Dimensioni trasporto 2.970 mm × 430 mm × 120 mm	Dimensioni trasporto 3.530 mm × 430 mm × 130 mm
Larghezza traversa 0.89 m	Larghezza traversa 0.9 m	Larghezza traversa 1 m
Lunghezza scala, chiusa 2.4 m	Lunghezza scala, chiusa 2.98 m	Lunghezza scala, chiusa 3.54 m
Lunghezza scala, estesa 3.82 m	Lunghezza scala, estesa 4.94 m	Lunghezza scala, estesa 6.06 m
Numero di pioli 2 × 8	Numero di pioli 2 × 10	Numero di pioli 2 × 12
Peso 10 kg	Peso 12.3 kg	Peso 15.3 kg



Profondità montanti	Profondità montanti	Profondità montanti
58 mm	68 mm	73 mm
Codice articolo		
44874		
Altezza di lavoro		
7.6 m		
Altezza vert. come scala doppia		
3.86 m		
Dimensioni trasporto		
4.090 mm × 430 mm × 135 mm		
Larghezza traversa		
1.1 m		
Lunghezza scala, chiusa		
4.1 m		
Lunghezza scala, estesa		
6.9 m		
Numero di pioli		
2 × 14		
Peso		
18.2 kg		
Profondità montanti		
85 mm		