



## Plazamax P

L'apprezzatissima soluzione per la salita, dalle dimensioni compatte in modalità ripiegata, offre un'estrema stabilità grazie al confortevole rivestimento in gomma.

### Descrizione del prodotto

- L'apprezzatissima soluzione per la salita, dalle dimensioni compatte in modalità ripiegata, offre un'estrema stabilità grazie al confortevole rivestimento in gomma.
- Parapetto di sicurezza con pratica vaschetta portaoggetti, opzionali nella variante a 3 gradini, nella variante a 4 e 5 gradini il parapetto e le ruote sono applicati di serie sulla parte d'appoggio.
- Ampia superficie d'appoggio: 230 x 360 mm.
- Gradini per il massimo livello di comfort e stabilità, con rivestimento in gomma.
- Dimensioni particolarmente compatte in condizione ripiegata.
- Estremità dei montanti con terminali in plastica.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Dimensioni compatte per il trasporto e il magazzinaggio.

Corrisponde alla norma EN 14 183.



## Caratteristiche del prodotto

Carico <b>max. 150 kg</b>	Distanza tra pioli/ gradini in verticale <b>250 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Larghezza della piattaforma <b>360 mm</b>	Lunghezza piattaforma <b>230 mm</b>
Materiale <b>Alluminio</b>	Profondità del gradino <b>230 mm</b>	Profondità montanti <b>70 mm</b>	Rivestimento <b>naturale</b>	Standard <b>EN 14183</b>
Tipo di pioli/gradini <b>Gradini rivestiti in gomma antiscivolo.</b>	Vaschetta portaoggetti <b>Plastica</b>			

## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>41927</b>	Codice articolo <b>41923</b>	Codice articolo <b>41928</b>
Altezza di lavoro <b>2.45 m</b>	Altezza di lavoro <b>2.7 m</b>	Altezza di lavoro <b>2.7 m</b>
Altezza piattaforma <b>0.45 m</b>	Altezza piattaforma <b>0.7 m</b>	Altezza piattaforma <b>0.7 m</b>
Dimensioni trasporto <b>560 mm × 500 mm × 90 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>1.140 mm × 560 mm × 80 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>1.140 mm × 570 mm × 130 mm</b>
Larghezza esterna inferiore <b>0.48 m</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.56 m</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.56 m</b>
Numero di gradini incl. piattaforma <b>2</b>	Numero di gradini incl. piattaforma <b>3</b>	Numero di gradini incl. piattaforma <b>3</b>
Peso <b>3.9 kg</b>	Peso <b>6.6 kg</b>	Peso <b>8.4 kg</b>



Tirante di sicurezza <b>no</b>	Tirante di sicurezza <b>no</b>	Tirante di sicurezza <b>sì</b>
Codice articolo <b>41926</b>	Codice articolo <b>41925</b>	
Altezza di lavoro <b>2.9 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.15 m</b>	
Altezza piattaforma <b>0.9 m</b>	Altezza piattaforma <b>1.15 m</b>	
Dimensioni trasporto <b>1.450 mm × 580 mm × 140 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>1.760 mm × 580 mm × 140 mm</b>	
Larghezza esterna inferiore <b>0.57 m</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.6 m</b>	
Numero di gradini incl. piattaforma <b>4</b>	Numero di gradini incl. piattaforma <b>5</b>	
Peso <b>10.6 kg</b>	Peso <b>12.8 kg</b>	
Tirante di sicurezza <b>sì</b>	Tirante di sicurezza <b>sì</b>	