AMA P

La soluzione modulare per un utilizzo flessibile o fisso: smontabile dal gradino fino all'intera pedana di lavoro in diverse altezze.

Descrizione del prodotto

- La soluzione modulare per un utilizzo flessibile o fisso: smontabile dal gradino fino all'intera pedana di lavoro in diverse altezze.
- Struttura modulare per configurazioni sempre variabili e ampliabili - come passerella sia mobile sia fissa.
- Ridotto peso proprio per un trattamento rapido e comodo.
- Struttura complessiva in lega leggera estremamente robusta, rigida, resistente alla corrosione.
- Come modulo base a due livelli con un massimo di tre livelli aggiuntivi, adatta per l'impiego mobile.
- Accessori versatili per l'impiego fisso e mobile.
- Moduli aggiuntivi in quattro differenti altezze.
- Gradini comodi e sicuri (555 x 250 mm) in lamiera scanalata di lega leggera.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

Carico **max. 150 kg**	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia **saldato**	Distanza tra pioli/ gradini in verticale **200 mm**	Garanzia **10 anni**	Larghezza della piattaforma **555 mm**
Lunghezza piattaforma **250 mm**	Materiale **Alluminio**	Profondità del gradino **250 mm**	Rivestimento **naturale**	Standard **EN 14183**
Tipo di pioli/gradini **zigrinato**				

Varianti di prodotto

Codice articolo **40261**	Codice articolo **40260**	Codice articolo **40262**
Altezza di lavoro **2.2 m**	Altezza di lavoro **2.4 m**	Altezza di lavoro **2.4 m**
Altezza piattaforma **0.2 m**	Altezza piattaforma **0.4 m**	Altezza piattaforma **0.4 m**
Combinazioni di moduli **A**	Combinazioni di moduli **B**	Combinazioni di moduli **B + C**
Dimensioni trasporto **580 mm × 290 mm × 200 mm**	Dimensioni trasporto **620 mm × 550 mm × 400 mm**	Dimensioni trasporto **610 mm × 280 mm × 380 mm**
Moduli, singoli **Modulo A**	Moduli, singoli **Modulo B**	Moduli, singoli **Modulo C**
Peso **2.9 kg**	Peso **4.8 kg**	Peso **3.9 kg**
Peso complessivo massimo **2.9 kg**	Peso complessivo massimo **4.8 kg**	Peso complessivo massimo **8.7 kg**

Profondità pedana totale **0.3 m**	Profondità pedana totale **0.55 m**	Profondità pedana totale **0.8 m**
Codice articolo **40263**	Codice articolo **40264**	Codice articolo **40265**
Altezza di lavoro **2.6 m**	Altezza di lavoro **2.8 m**	Altezza di lavoro **2.99 m**
Altezza piattaforma **0.6 m**	Altezza piattaforma **0.8 m**	Altezza piattaforma **0.99 m**
Combinazioni di moduli **B + D**	Combinazioni di moduli **B + D + E**	Combinazioni di moduli **B + D + E + F**
Dimensioni trasporto **630 mm × 290 mm × 590 mm**	Dimensioni trasporto **660 mm × 290 mm × 790 mm**	Dimensioni trasporto **690 mm × 290 mm × 980 mm**
Moduli, singoli **Modulo D**	Moduli, singoli **Modulo E**	Moduli, singoli **Modulo F**
Peso **4.4 kg**	Peso **4.8 kg**	Peso **5.5 kg**
Peso complessivo massimo **9.2 kg**	Peso complessivo massimo **14 kg**	Peso complessivo massimo **19.5 kg**
Profondità pedana totale **0.8 m**	Profondità pedana totale **1.05 m**	Profondità pedana totale **1.3 m**