



Scala da pedana, mobile, percorribile da un solo lato dotata di scalini e piattaforma in alluminio

La soluzione di accesso flessibile con gradini con griglia per una maggiore sicurezza antiscivolo e per utilizzi in ambienti umidi.

Descrizione del prodotto

- La soluzione di accesso flessibile con gradini con griglia per una maggiore sicurezza antiscivolo e per utilizzi in ambienti umidi.
- Montaggio semplice e rapido grazie a nuovi elementi di raccordo.
- Dispositivi mobili e sempre pronti all'uso grazie a quattro rotelle elastiche di cui due con dispositivo di bloccaggio.
- Massima sicurezza grazie al parapetto per piattaforma su tre lati dell'altezza di 1,00 m.
- Comoda salita grazie a gradini con una profondità di 200 mm.
- Ampia piattaforma 600 x 800 mm.
- Carico massimo 150 kg.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

I corrimano su entrambi i lati secondo la norma DIN EN 131-7 sono opzionali in salita.

Corrisponde alla norma EN 131-7.





Caratteristiche del prodotto

Alt. par.	1000 mm
Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	saldato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	240 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	600 mm
Lunghezza piattaforma	800 mm
Materiale	Alluminio/acciaio, zincato
Profondità del gradino	200 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131-7
Tipo di pioli/gradini	Griglia

Varianti di prodotto

	41951	41952	41953	41954	41955	41956
Altezza di lavoro	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m
Altezza piattaforma	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m
Dimensioni trasporto	1.150 mm × 780 mm × 350 mm	1.350 mm × 830 mm × 410 mm	1.500 mm × 890 mm × 410 mm	1.820 mm × 930 mm × 350 mm	1.920 mm × 990 mm × 350 mm	2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm
Numero di gradini incl. piattaforma	3	4	5	6	7	8
Peso	41.5 kg	47.5 kg	53.6 kg	59.7 kg	66 kg	72.9 kg
Superficie base	0,77 m × 1,27 m	0,82 m × 1,45 m	0,87 m × 1,63 m	0,93 m × 1,81 m	0,98 m × 1,99 m	1,03 m × 2,17 m



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 27.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.