



# Scala con pedana mobile, accessibile da entrambi i lati con gradini in lega leggera e piattaforma

Massima flessibilità nella salita e nella discesa, campo di lavoro più ampio sui gradini, elevata mobilità e massima stabilità mediante quattro ruote elastiche.



## Descrizione del prodotto

- Massima flessibilità nella salita e nella discesa, campo di lavoro più ampio sui gradini, elevata mobilità e massima stabilità mediante quattro ruote elastiche.
- Montaggio semplice e rapido grazie a nuovi elementi di raccordo.
- Dispositivi mobili e sempre pronti all'uso grazie a quattro rotelle elastiche di cui due con dispositivo di bloccaggio.
- Massima sicurezza grazie al parapetto per piattaforma su entrambi i lati dell'altezza di 1,00 m Höhe.
- Comoda salita grazie a gradini con una profondità di 200 mm.
- Ampia piattaforma 600 x 800 mm.
- Carico massimo 150 kg.



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

I corrimano su entrambi i lati secondo la norma DIN



EN 131-7 sono opzionali in salita.

Corrisponde alla norma EN 131-7.

## Caratteristiche del prodotto

Alt. par.	1000 mm
Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	saldato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	240 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	600 mm
Lunghezza piattaforma	800 mm
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	200 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131-7
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

## Varianti di prodotto

	41981	41982	41983	41984	41985	41986
Altezza di lavoro	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m
Altezza piattaforma	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m
Dimensioni trasporto	1.300 mm × 820 mm × 470 mm	1.980 mm × 880 mm × 300 mm	1.850 mm × 940 mm × 440 mm	2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm	2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm	2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm
Numero di gradini	3	4	5	6	7	8
Numero di gradini incl. piattaforma	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8



	41981	41982	41983	41984	41985	41986
Peso	31.2 kg	36 kg	41 kg	46.2 kg	51.7 kg	57.5 kg
Superficie base	0,77 m × 1,51 m	0,82 m × 1,79 m	0,87 m × 2,06 m	0,93 m × 2,34 m	0,98 m × 2,62 m	1,03 m × 2,9 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 26.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.