



# Scala da pedana mobile, accessibile da entrambi i lati con gradini con griglia e piattaforma in acciaio

La soluzione flessibile per un utilizzo in ambienti umidi; notevole sicurezza antiscivolo grazie ai gradini con griglia.



## Descrizione del prodotto

- La soluzione flessibile per un utilizzo in ambienti umidi; notevole sicurezza antiscivolo grazie ai gradini con griglia.
- Montaggio semplice e rapido grazie a nuovi elementi di raccordo.
- Dispositivi mobili e sempre pronti all'uso grazie a quattro rotelle elastiche di cui due con dispositivo di bloccaggio.
- Massima sicurezza grazie al parapetto per piattaforma su entrambi i lati dell'altezza di 1,00 m Höhe.
- Comoda salita grazie a gradini con una profondità di 200 mm.
- Ampia piattaforma 600 x 800 mm.
- Carico massimo 150 kg.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

I corrimano su entrambi i lati secondo la norma DIN EN 131-7 sono opzionali in salita.



Corrisponde alla norma EN 131-7.

## Caratteristiche del prodotto

Alt. par.	1000 mm
Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	saldato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	240 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	600 mm
Lunghezza piattaforma	800 mm
Materiale	Alluminio/acciaio, zincato
Profondità del gradino	200 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131-7
Tipo di pioli/gradini	Griglia

## Varianti di prodotto

	41962	41963	41964
Altezza di lavoro	2.95 m	3.2 m	3.45 m
Altezza piattaforma	0.96 m	1.2 m	1.44 m
Dimensioni trasporto	1.960 mm × 830 mm × 300 mm	1.850 mm × 890 mm × 460 mm	2.140 mm × 930 mm × 380 mm
Numero di gradini	4	5	6
Numero di gradini incl. piattaforma	2 × 4	2 × 5	2 × 6
Peso	59.2 kg	70.1 kg	80.7 kg



	41962	41963	41964
Superficie base	0,82 m × 1,79 m	0,87 m × 2,06 m	0,93 m × 2,34 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 26.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.