



ZAP Safemaster Plus S

La soluzione ideale per le operazioni di prelievo dagli scaffali. Ampio piano di appoggio, facile da spostare, dimensioni ridotte una volta ripiegato.

Descrizione del prodotto

- La soluzione ideale per le operazioni di prelievo dagli scaffali. Ampio piano di appoggio, facile da spostare, dimensioni ridotte una volta ripiegato.
- Parte di salita con traversa, parte d'appoggio con trave portante, ruote di scorrimento con dispositivo di bloccaggio (Ø 160 mm).
- Mediante le cerniere nelle due traverse diagonali, questa scala può essere ripiegata comodamente con ingombro ridotto.
- Piattaforma di lavoro in lega leggera antiscivolo, ca. 600 x 630 mm, con ringhiera di sicurezza su tre lati.
- Carrello stretto. La larghezza del carrello si riduce al massimo grazie a ulteriori contrappesi.
- Montanti posteriori fissati su trave portante con ruote diam. 160 mm. con dispositivo di bloccaggio.



Suggerimenti e caratteristiche speciali


Stabilità grazie alla piattaforma in alluminio 600 x 630 mm con parapetto.

Corrisponde alla norma EN 131-7.

Caratteristiche del prodotto

Carico

max. 150 kg



Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	600 mm
Lunghezza piattaforma	630 mm
Mat. piattaforma	Lamiera scan. alluminio
Profondità del gradino	80 mm
Standard	EN 131-7
Tipo di pioli/gradini	Safer Step
Vaschetta portaoggetti	Alluminio

Varianti di prodotto

	41201	41202	41203	41204	41205	41207
Altezza di lavoro	3 m	3.3 m	3.6 m	3.8 m	4.1 m	4.6 m
Altezza inclusa ringhiera	2 m	2.3 m	2.6 m	2.8 m	3.1 m	3.6 m
Altezza piattaforma	1 m	1.3 m	1.6 m	1.8 m	2.1 m	2.6 m
Dimensioni trasporto	2.645 mm × 730 mm × 216 mm	2.920 mm × 720 mm × 250 mm	3.212 mm × 650 mm × 225 mm	3.492 mm × 650 mm × 226 mm	3.772 mm × 650 mm × 227 mm	4.332 mm × 650 mm × 226 mm
Larghezza trave portante	1.09 m	1.09 m	1.29 m	1.29 m	1.69 m	1.89 m
Larghezza traversa	–	–	1 m	1 m	1 m	1 m
Numero di gradini incl. piattaforma	4	5	6	7	8	10
Peso	42 kg	43 kg	47 kg	50.6 kg	55 kg	61 kg
Superficie base	1,25 m × 1,09 m	1,4 m × 1,09 m	1,5 m × 1,29 m	1,65 m × 1,29 m	1,8 m × 1,69 m	2,05 m × 1,89 m



	41209
Altezza di lavoro	5.1 m
Altezza inclusa ringhiera	4.1 m
Altezza piattaforma	3.1 m
Dimensioni trasporto	4.892 mm × 650 mm × 230 mm
Larghezza trave portante	1.89 m
Larghezza traversa	1 m
Numero di gradini incl. piattaforma	12
Peso	65.8 kg
Superficie base	2,3 m × 1,89 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 28.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.