



# Coperture da pozzo, circolari

## Descrizione del prodotto

- Coperchio in lamiera spessa 2,5 mm, con rialzo al centro, con rinforzo trasversale interno
- A partire da 800 × 800 mm oppure Ø 800 mm con ammortizzatore a gas.
- Chiusura automatica, dispositivo di fissaggio dell'apertura disattivabile solo a mano.
- Telaio predisposto per fissaggio con calcestruzzo e tasselli.



## Caratteristiche del prodotto

Forma

**Circolare con  
camino di  
ventilazione**

## Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>47126</b>	<b>47127</b>	<b>47128</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
<b>745 mm</b>	<b>920 mm</b>	<b>1120 mm</b>
Dimensioni nette pozzo	Dimensioni nette pozzo	Dimensioni nette pozzo
<b>625 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>



Dimensioni trasporto <b>740 mm × 740 mm × 480 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>920 mm × 920 mm × 480 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm</b>
Materiale <b>Acciaio, zincato</b>	Materiale <b>Acciaio, zincato</b>	Materiale <b>Acciaio, zincato</b>
Versione <b>Senza isolamento</b>	Versione <b>Senza isolamento</b>	Versione <b>Senza isolamento</b>
Codice articolo <b>47132</b>	Codice articolo <b>47133</b>	Codice articolo <b>47134</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>745 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>920 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>1120 mm</b>
Dimensioni nette pozzo <b>625 mm</b>	Dimensioni nette pozzo <b>800 mm</b>	Dimensioni nette pozzo <b>1000 mm</b>
Dimensioni trasporto <b>740 mm × 740 mm × 480 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>920 mm × 920 mm × 480 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm</b>
Materiale <b>Acciaio, zincato</b>	Materiale <b>Acciaio, zincato</b>	Materiale <b>Acciaio, zincato</b>
Versione <b>Con isolamento</b>	Versione <b>Con isolamento</b>	Versione <b>Con isolamento</b>
Codice articolo <b>47129</b>	Codice articolo <b>47130</b>	Codice articolo <b>47131</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>745 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>920 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>1120 mm</b>
Dimensioni nette pozzo <b>625 mm</b>	Dimensioni nette pozzo <b>800 mm</b>	Dimensioni nette pozzo <b>1000 mm</b>
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto



<b>740 mm × 740 mm × 480 mm</b>	<b>920 mm × 920 mm × 480 mm</b>	<b>1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm</b>
Materiale	Materiale	Materiale
<b>Acciaio inossidabile</b>	<b>Acciaio inossidabile</b>	<b>Acciaio inossidabile</b>
Versione	Versione	Versione
<b>Senza isolamento</b>	<b>Senza isolamento</b>	<b>Senza isolamento</b>
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>47135</b>	<b>47136</b>	<b>47137</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
<b>745 mm</b>	<b>920 mm</b>	<b>1120 mm</b>
Dimensioni nette pozzo	Dimensioni nette pozzo	Dimensioni nette pozzo
<b>625 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
<b>740 mm × 740 mm × 480 mm</b>	<b>920 mm × 920 mm × 480 mm</b>	<b>1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm</b>
Materiale	Materiale	Materiale
<b>Acciaio inossidabile</b>	<b>Acciaio inossidabile</b>	<b>Acciaio inossidabile</b>
Versione	Versione	Versione
<b>Con isolamento</b>	<b>Con isolamento</b>	<b>Con isolamento</b>