



Coperture da pozzo, circolari

Descrizione del prodotto

- Coperchio in lamiera spessa 2,5 mm, con rialzo al centro, con rinforzo trasversale interno
- A partire da 800 × 800 mm oppure Ø 800 mm con ammortizzatore a gas.
- Chiusura automatica, dispositivo di fissaggio dell'apertura disattivabile solo a mano.
- Telaio predisposto per fissaggio con calcestruzzo e tasselli.



Caratteristiche del prodotto

Forma

**Circolare senza
camino di
ventilazione**

Varianti di prodotto

| | | |
|--|--|---|
| Codice articolo 47156 | Codice articolo 47157 | Codice articolo 47158 |
| Dimensioni esterne max. L x P x A 745 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 920 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 1120 mm |
| Dimensioni nette pozzo 625 mm | Dimensioni nette pozzo 800 mm | Dimensioni nette pozzo 1000 mm |



| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni trasporto 740 mm × 740 mm × 200 mm | Dimensioni trasporto 920 mm × 920 mm × 200 mm | Dimensioni trasporto 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm |
| Materiale Acciaio, zincato | Materiale Acciaio, zincato | Materiale Acciaio, zincato |
| Versione Senza isolamento | Versione Senza isolamento | Versione Senza isolamento |
| Codice articolo 47162 | Codice articolo 47163 | Codice articolo 47164 |
| Dimensioni esterne max. L x P x A 745 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 920 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 1120 mm |
| Dimensioni nette pozzo 625 mm | Dimensioni nette pozzo 800 mm | Dimensioni nette pozzo 1000 mm |
| Dimensioni trasporto 740 mm × 740 mm × 200 mm | Dimensioni trasporto 920 mm × 920 mm × 200 mm | Dimensioni trasporto 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm |
| Materiale Acciaio, zincato | Materiale Acciaio zincato | Materiale Acciaio, zincato |
| Versione Con isolamento | Versione Con isolamento | Versione Con isolamento |
| Codice articolo 47159 | Codice articolo 47160 | Codice articolo 47161 |
| Dimensioni esterne max. L x P x A 745 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 920 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 1120 mm |
| Dimensioni nette pozzo 625 mm | Dimensioni nette pozzo 800 mm | Dimensioni nette pozzo 1000 mm |
| Dimensioni trasporto | Dimensioni trasporto | Dimensioni trasporto |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm |
| Materiale | Materiale | Materiale |
| Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Versione | Versione | Versione |
| Senza isolamento | Senza isolamento | Senza isolamento |
| Codice articolo | Codice articolo | Codice articolo |
| 47165 | 47166 | 47167 |
| Dimensioni esterne max. L x P x A | Dimensioni esterne max. L x P x A | Dimensioni esterne max. L x P x A |
| 745 mm | 920 mm | 1120 mm |
| Dimensioni nette pozzo | Dimensioni nette pozzo | Dimensioni nette pozzo |
| 625 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Dimensioni trasporto | Dimensioni trasporto | Dimensioni trasporto |
| 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm |
| Versione | Versione | Versione |
| Con isolamento | Con isolamento | Con isolamento |