




Coperture da pozzo in acciaio, zincate, con vasca

Coperture per pozzi con superficie a scelta calpestabile per ambiente interno o esterno.

Descrizione del prodotto

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Sollecitabilità con superficie a scelta: forza di collaudo 125 kN (=12,5 t), solo dopo riempimento della vaschetta del coperchio lato murario con calcestruzzo B 45 (grana 0-8).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.
- Profondità della vasca 80 mm (di cui 40 mm rivestiti di griglia d'acciaio e 40 mm di superficie libera)



Caratteristiche del prodotto

Altezza d'ingombro

90 mm

Materiale copertura

Acciaio, zincato

Materiale telaio

Acciaio, zincato

Profondità vaschetta

80 mm

Varianti di prodotto



| | | |
|---|---|---|
| Codice articolo 47030 | Codice articolo 47031 | Codice articolo 47032 |
| Dimensioni esterne max. L x P x A 570 mm × 570 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 620 mm × 620 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 720 mm × 520 mm |
| Dimensioni nette pozzo 450mm × 450mm | Dimensioni nette pozzo 500mm × 500mm | Dimensioni nette pozzo 600mm × 400mm |
| Dimensioni trasporto 570 mm × 570 mm × 70 mm | Dimensioni trasporto 620 mm × 620 mm × 70 mm | Dimensioni trasporto 720 mm × 520 mm × 70 mm |
| Larghezza netta pozzo 450 mm | Larghezza netta pozzo 500 mm | Larghezza netta pozzo 400 mm |
| Lunghezza netta pozzo 450 mm | Lunghezza netta pozzo 500 mm | Lunghezza netta pozzo 600 mm |
| Codice articolo 47033 | Codice articolo 47034 | Codice articolo 47035 |
| Dimensioni esterne max. L x P x A 720 mm × 720 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 755 mm × 755 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 920 mm × 720 mm |
| Dimensioni nette pozzo 600mm × 600mm | Dimensioni nette pozzo 635mm × 635mm | Dimensioni nette pozzo 800mm × 600mm |
| Dimensioni trasporto 720 mm × 720 mm × 70 mm | Dimensioni trasporto 750 mm × 770 mm × 90 mm | Dimensioni trasporto 920 mm × 720 mm × 90 mm |
| Larghezza netta pozzo 600 mm | Larghezza netta pozzo 635 mm | Larghezza netta pozzo 600 mm |
| Lunghezza netta pozzo 600 mm | Lunghezza netta pozzo 635 mm | Lunghezza netta pozzo 800 mm |
| Codice articolo | Codice articolo | Codice articolo |



| | | |
|---|---|---|
| 47036 | 47037 | 47038 |
| Dimensioni esterne max. L x P x A 920 mm × 920 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 1.120 mm × 720 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 1.120 mm × 920 mm |
| Dimensioni nette pozzo 800mm × 800mm | Dimensioni nette pozzo 1.000mm × 600mm | Dimensioni nette pozzo 1.000mm × 800mm |
| Dimensioni trasporto 920 mm × 920 mm × 90 mm | Dimensioni trasporto 1.120 mm × 720 mm × 90 mm | Dimensioni trasporto 1.120 mm × 920 mm × 90 mm |
| Larghezza netta pozzo 800 mm | Larghezza netta pozzo 600 mm | Larghezza netta pozzo 800 mm |
| Lunghezza netta pozzo 800 mm | Lunghezza netta pozzo 1000 mm | Lunghezza netta pozzo 1000 mm |
| Codice articolo 47039 | | |
| Dimensioni esterne max. L x P x A 1.120 mm × 1.120 mm | | |
| Dimensioni nette pozzo 1.000mm × 1.000mm | | |
| Dimensioni trasporto 1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm | | |
| Larghezza netta pozzo 1000 mm | | |
| Lunghezza netta pozzo 1000 mm | | |