Scalinata da piattaforma, mobile con ERGO-Stop ZARGES

Piattaforma mobile di accesso o di lavoro con comoda salita. Ideale per lavori lunghi anche con strumenti, e frequente cambio della postazione di lavoro. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.

Descrizione del prodotto

- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento gradini e piattaforma di serie in alluminio con scanalature (R10). A scelta anche come griglia in acciaio (R12) e lamiera perforata in acciaio (R13) per una migliore resistenza allo scivolamento.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Scale a piattaforma subito pronte per l'utilizzo grazie al sistema frenante innovativo.
- Carrello optional in versione elettricamente conduttiva.
- ZARGES Ergo Stop - Le quattro ruote possono essere arrestate in tutta comodità grazie al pedale posto alla base della scala.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla

piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.

- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.
Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

Caratteristiche del prodotto

Carico	Garanzia	Lunghezza piattaforma	Max carico	Standard
max. 300 kg	**10 anni**	**600 mm**	**150 kg**	**NF EN ISO 14122-4**

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
40255014	**40255016**	**40255018**

Altezza piattaforma **1070 mm**	Altezza piattaforma **1500 mm**	Altezza piattaforma **1930 mm**
Distanziamento **1698 mm**	Distanziamento **2128 mm**	Distanziamento **2558 mm**
Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**
Larghezza carrello **1020 mm**	Larghezza carrello **1620 mm**	Larghezza carrello **1620 mm**
Larghezza gradini **600 mm**	Larghezza gradini **600 mm**	Larghezza gradini **600 mm**
Numero di gradini **5**	Numero di gradini **7**	Numero di gradini **9**
Codice articolo **40255020**	Codice articolo **40255022**	Codice articolo **40255024**
Altezza piattaforma **2360 mm**	Altezza piattaforma **2790 mm**	Altezza piattaforma **3220 mm**
Distanziamento **3017 mm**	Distanziamento **3447 mm**	Distanziamento **3877 mm**
Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**
Larghezza carrello **1220 mm**	Larghezza carrello **1220 mm**	Larghezza carrello **1220 mm**
Larghezza gradini **600 mm**	Larghezza gradini **600 mm**	Larghezza gradini **600 mm**

Numero di gradini **11**	Numero di gradini **12**	Numero di gradini **14**
Codice articolo **40255026**	Codice articolo **40255028**	Codice articolo **40255030**
Altezza piattaforma **3650 mm**	Altezza piattaforma **4080 mm**	Altezza piattaforma **4510 mm**
Distanziamento **4307 mm**	Distanziamento **4737 mm**	Distanziamento **5167 mm**
Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**
Larghezza carrello **1220 mm**	Larghezza carrello **1420 mm**	Larghezza carrello **1420 mm**
Larghezza gradini **600 mm**	Larghezza gradini **600 mm**	Larghezza gradini **600 mm**
Numero di gradini **16**	Numero di gradini **18**	Numero di gradini **20**
Codice articolo **40255034**	Codice articolo **40255036**	Codice articolo **40255038**
Altezza piattaforma **1070 mm**	Altezza piattaforma **1500 mm**	Altezza piattaforma **1930 mm**
Distanziamento **1698 mm**	Distanziamento **2128 mm**	Distanziamento **2558 mm**
Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**
Larghezza carrello	Larghezza carrello	Larghezza carrello

1020 mm	1220 mm	1220 mm
Larghezza gradini **800 mm**	Larghezza gradini **800 mm**	Larghezza gradini **800 mm**
Numero di gradini **5**	Numero di gradini **7**	Numero di gradini **9**
Codice articolo **40255040**	Codice articolo **40255042**	Codice articolo **40255044**
Altezza piattaforma **2360 mm**	Altezza piattaforma **2790 mm**	Altezza piattaforma **3220 mm**
Distanziamento **3017 mm**	Distanziamento **3447 mm**	Distanziamento **3877 mm**
Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**
Larghezza carrello **1220 mm**	Larghezza carrello **1220 mm**	Larghezza carrello **1420 mm**
Larghezza gradini **800 mm**	Larghezza gradini **800 mm**	Larghezza gradini **800 mm**
Numero di gradini **11**	Numero di gradini **12**	Numero di gradini **14**
Codice articolo **40255046**	Codice articolo **40255048**	Codice articolo **40255050**
Altezza piattaforma **3650 mm**	Altezza piattaforma **4080 mm**	Altezza piattaforma **4510 mm**
Distanziamento **4307 mm**	Distanziamento **4737 mm**	Distanziamento **5167 mm**

Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**
Larghezza carrello **1420 mm**	Larghezza carrello **1420 mm**	Larghezza carrello **1620 mm**
Larghezza gradini **800 mm**	Larghezza gradini **800 mm**	Larghezza gradini **800 mm**
Numero di gradini **16**	Numero di gradini **18**	Numero di gradini **20**
Codice articolo **40255054**	Codice articolo **40255056**	Codice articolo **40255058**
Altezza piattaforma **1070 mm**	Altezza piattaforma **1500 mm**	Altezza piattaforma **1930 mm**
Distanziamento **1698 mm**	Distanziamento **2128 mm**	Distanziamento **2558 mm**
Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**
Larghezza carrello **1420 mm**	Larghezza carrello **1420 mm**	Larghezza carrello **1420 mm**
Larghezza gradini **1000 mm**	Larghezza gradini **1000 mm**	Larghezza gradini **1000 mm**
Numero di gradini **5**	Numero di gradini **7**	Numero di gradini **9**
Codice articolo **40255060**	Codice articolo **40255062**	Codice articolo **40255064**

Altezza piattaforma **2360 mm**	Altezza piattaforma **2790 mm**	Altezza piattaforma **3220 mm**
Distanziamento **3017 mm**	Distanziamento **3447 mm**	Distanziamento **3877 mm**
Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**
Larghezza carrello **1420 mm**	Larghezza carrello **1420 mm**	Larghezza carrello **1420 mm**
Larghezza gradini **1000 mm**	Larghezza gradini **1000 mm**	Larghezza gradini **1000 mm**
Numero di gradini **11**	Numero di gradini **12**	Numero di gradini **14**
Codice articolo **40255066**	Codice articolo **40255068**	Codice articolo **40255070**
Altezza piattaforma **3650 mm**	Altezza piattaforma **4080 mm**	Altezza piattaforma **4510 mm**
Distanziamento **4307 mm**	Distanziamento **4737 mm**	Distanziamento **5167 mm**
Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**	Inclinazione **45 °**
Larghezza carrello **1420 mm**	Larghezza carrello **1420 mm**	Larghezza carrello **1620 mm**
Larghezza gradini **1000 mm**	Larghezza gradini **1000 mm**	Larghezza gradini **1000 mm**
Numero di gradini	Numero di gradini	Numero di gradini

16	18	20
Codice articolo **40255074**	Codice articolo **40255076**	Codice articolo **40255078**
Altezza piattaforma **1250 mm**	Altezza piattaforma **1750 mm**	Altezza piattaforma **2250 mm**
Distanziamento **1453 mm**	Distanziamento **1707 mm**	Distanziamento **1996 mm**
Inclinazione **60 °**	Inclinazione **60 °**	Inclinazione **60 °**
Larghezza carrello **1220 mm**	Larghezza carrello **1420 mm**	Larghezza carrello **1820 mm**
Larghezza gradini **600 mm**	Larghezza gradini **600 mm**	Larghezza gradini **600 mm**
Numero di gradini **5**	Numero di gradini **7**	Numero di gradini **9**
Codice articolo **40255080**	Codice articolo **40255082**	Codice articolo **40255084**
Altezza piattaforma **2750 mm**	Altezza piattaforma **3250 mm**	Altezza piattaforma **3750 mm**
Distanziamento **2285 mm**	Distanziamento **2607 mm**	Distanziamento **2896 mm**
Inclinazione **60 °**	Inclinazione **60 °**	Inclinazione **60 °**
Larghezza carrello **1620 mm**	Larghezza carrello **1620 mm**	Larghezza carrello **1620 mm**

Larghezza gradini **600 mm**	Larghezza gradini **600 mm**	Larghezza gradini **600 mm**
Numero di gradini **11**	Numero di gradini **13**	Numero di gradini **15**
Codice articolo **40255086**	Codice articolo **40255094**	Codice articolo **40255096**
Altezza piattaforma **4250 mm**	Altezza piattaforma **1250 mm**	Altezza piattaforma **1750 mm**
Distanziamento **3185 mm**	Distanziamento **1453 mm**	Distanziamento **1707 mm**
Inclinazione **60 °**	Inclinazione **60 °**	Inclinazione **60 °**
Larghezza carrello **1620 mm**	Larghezza carrello **1220 mm**	Larghezza carrello **1220 mm**
Larghezza gradini **600 mm**	Larghezza gradini **800 mm**	Larghezza gradini **800 mm**
Numero di gradini **17**	Numero di gradini **5**	Numero di gradini **7**
Codice articolo **40255098**	Codice articolo **40255100**	Codice articolo **40255102**
Altezza piattaforma **2250 mm**	Altezza piattaforma **2750 mm**	Altezza piattaforma **3250 mm**
Distanziamento **1996 mm**	Distanziamento **2285 mm**	Distanziamento **2607 mm**

Inclinazione **60 °**	Inclinazione **60 °**	Inclinazione **60 °**
Larghezza carrello **1620 mm**	Larghezza carrello **1420 mm**	Larghezza carrello **1420 mm**
Larghezza gradini **800 mm**	Larghezza gradini **800 mm**	Larghezza gradini **800 mm**
Numero di gradini **9**	Numero di gradini **11**	Numero di gradini **12**
Codice articolo **40255104**	Codice articolo **40255106**	Codice articolo **40255114**
Altezza piattaforma **3750 mm**	Altezza piattaforma **4250 mm**	Altezza piattaforma **1250 mm**
Distanziamento **2896 mm**	Distanziamento **3185 mm**	Distanziamento **1453 mm**
Inclinazione **60 °**	Inclinazione **60 °**	Inclinazione **60 °**
Larghezza carrello **1420 mm**	Larghezza carrello **1620 mm**	Larghezza carrello **1420 mm**
Larghezza gradini **800 mm**	Larghezza gradini **800 mm**	Larghezza gradini **1000 mm**
Numero di gradini **15**	Numero di gradini **17**	Numero di gradini **5**
Codice articolo **40255116**	Codice articolo **40255118**	Codice articolo **40255120**
Altezza piattaforma	Altezza piattaforma	Altezza piattaforma

1750 mm	2250 mm	2750 mm
Distanziamento 1707 mm	Distanziamento 1820 mm	Distanziamento 2285 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1420 mm
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 7	Numero di gradini 9	Numero di gradini 11
Codice articolo 40255122	Codice articolo 40255124	Codice articolo 40255126
Altezza piattaforma 3250 mm	Altezza piattaforma 3750 mm	Altezza piattaforma 4250 mm
Distanziamento 2607 mm	Distanziamento 3009 mm	Distanziamento 3298 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1620 mm	Larghezza carrello 1620 mm
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 13	Numero di gradini 14	Numero di gradini 17

ZARGES GmbH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04

www.zarges.com/ch-it
schweiz@zarges.ch