



Scalinata da piattaforma, mobile con ERGO-Stop ZARGES




Piattaforma mobile di accesso o di lavoro con comoda salita. Ideale per lavori lunghi anche con strumenti, e frequente cambio della postazione di lavoro. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.

Descrizione del prodotto

- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento gradini e piattaforma di serie in alluminio con scanalature (R10). A scelta anche come griglia in acciaio (R12) e lamiera perforata in acciaio (R13) per una migliore resistenza allo scivolamento.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Scale a piattaforma subito pronte per l'utilizzo grazie al sistema frenante innovativo.
- Carrello optional in versione elettricamente conduttiva.
- ZARGES Ergo Stop - Le quattro ruote possono essere arrestate in tutta comodità grazie al pedale posto alla base della scala.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.

Suggerimenti e caratteristiche speciali



Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.


Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

Caratteristiche del prodotto


Carico max. 300 kg	Garanzia 10 anni	Lunghezza piattaforma 600 mm	Max carico 150 kg	Standard EN ISO 14122
------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
40255014	40255016	40255018
Altezza piattaforma 1070 mm	Altezza piattaforma 1500 mm	Altezza piattaforma 1930 mm
Distanziamento 1698 mm	Distanziamento 2128 mm	Distanziamento 2558 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza carrello 1020 mm	Larghezza carrello 1620 mm	Larghezza carrello 1620 mm
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm
Numero di gradini 5	Numero di gradini 7	Numero di gradini 9




Codice articolo 40255020	Codice articolo 40255022	Codice articolo 40255024
Altezza piattaforma 2360 mm	Altezza piattaforma 2790 mm	Altezza piattaforma 3220 mm
Distanziamento 3017 mm	Distanziamento 3447 mm	Distanziamento 3877 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza carrello 1220 mm	Larghezza carrello 1220 mm	Larghezza carrello 1220 mm
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm
Numero di gradini 11	Numero di gradini 12	Numero di gradini 14
Codice articolo 40255026	Codice articolo 40255028	Codice articolo 40255030
Altezza piattaforma 3650 mm	Altezza piattaforma 4080 mm	Altezza piattaforma 4510 mm
Distanziamento 4307 mm	Distanziamento 4737 mm	Distanziamento 5167 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza carrello 1220 mm	Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1420 mm
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm
Numero di gradini 16	Numero di gradini 18	Numero di gradini 20




Codice articolo 40255034	Codice articolo 40255036	Codice articolo 40255038
Altezza piattaforma 1070 mm	Altezza piattaforma 1500 mm	Altezza piattaforma 1930 mm
Distanziamento 1698 mm	Distanziamento 2128 mm	Distanziamento 2558 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza carrello 1020 mm	Larghezza carrello 1220 mm	Larghezza carrello 1220 mm
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 5	Numero di gradini 7	Numero di gradini 9
Codice articolo 40255040	Codice articolo 40255042	Codice articolo 40255044
Altezza piattaforma 2360 mm	Altezza piattaforma 2790 mm	Altezza piattaforma 3220 mm
Distanziamento 3017 mm	Distanziamento 3447 mm	Distanziamento 3877 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza carrello 1220 mm	Larghezza carrello 1220 mm	Larghezza carrello 1420 mm
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini	Numero di gradini	Numero di gradini



11	12	14
Codice articolo 40255046	Codice articolo 40255048	Codice articolo 40255050
Altezza piattaforma 3650 mm	Altezza piattaforma 4080 mm	Altezza piattaforma 4510 mm
Distanziamento 4307 mm	Distanziamento 4737 mm	Distanziamento 5167 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1620 mm
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 16	Numero di gradini 18	Numero di gradini 20
Codice articolo 40255054	Codice articolo 40255056	Codice articolo 40255058
Altezza piattaforma 1070 mm	Altezza piattaforma 1500 mm	Altezza piattaforma 1930 mm
Distanziamento 1698 mm	Distanziamento 2128 mm	Distanziamento 2558 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1420 mm
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm




Numero di gradini 5	Numero di gradini 7	Numero di gradini 9
Codice articolo 40255060	Codice articolo 40255062	Codice articolo 40255064
Altezza piattaforma 2360 mm	Altezza piattaforma 2790 mm	Altezza piattaforma 3220 mm
Distanziamento 3017 mm	Distanziamento 3447 mm	Distanziamento 3877 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1420 mm
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 11	Numero di gradini 12	Numero di gradini 14
Codice articolo 40255066	Codice articolo 40255068	Codice articolo 40255070
Altezza piattaforma 3650 mm	Altezza piattaforma 4080 mm	Altezza piattaforma 4510 mm
Distanziamento 4307 mm	Distanziamento 4737 mm	Distanziamento 5167 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1620 mm
Larghezza gradini	Larghezza gradini	Larghezza gradini




1000 mm	1000 mm	1000 mm
Numero di gradini 16	Numero di gradini 18	Numero di gradini 20
Codice articolo 40255074	Codice articolo 40255076	Codice articolo 40255078
Altezza piattaforma 1250 mm	Altezza piattaforma 1750 mm	Altezza piattaforma 2250 mm
Distanziamento 1453 mm	Distanziamento 1707 mm	Distanziamento 1996 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza carrello 1220 mm	Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1820 mm
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm
Numero di gradini 5	Numero di gradini 7	Numero di gradini 9
Codice articolo 40255080	Codice articolo 40255082	Codice articolo 40255084
Altezza piattaforma 2750 mm	Altezza piattaforma 3250 mm	Altezza piattaforma 3750 mm
Distanziamento 2285 mm	Distanziamento 2607 mm	Distanziamento 2896 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza carrello 1620 mm	Larghezza carrello 1620 mm	Larghezza carrello 1620 mm



Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm
Numero di gradini 11	Numero di gradini 13	Numero di gradini 15
Codice articolo 40255086	Codice articolo 40255094	Codice articolo 40255096
Altezza piattaforma 4250 mm	Altezza piattaforma 1250 mm	Altezza piattaforma 1750 mm
Distanziamento 3185 mm	Distanziamento 1453 mm	Distanziamento 1707 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza carrello 1620 mm	Larghezza carrello 1220 mm	Larghezza carrello 1220 mm
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 17	Numero di gradini 5	Numero di gradini 7
Codice articolo 40255098	Codice articolo 40255100	Codice articolo 40255102
Altezza piattaforma 2250 mm	Altezza piattaforma 2750 mm	Altezza piattaforma 3250 mm
Distanziamento 1996 mm	Distanziamento 2285 mm	Distanziamento 2607 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza carrello	Larghezza carrello	Larghezza carrello



1620 mm	1420 mm	1420 mm
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 9	Numero di gradini 11	Numero di gradini 12
Codice articolo 40255104	Codice articolo 40255106	Codice articolo 40255114
Altezza piattaforma 3750 mm	Altezza piattaforma 4250 mm	Altezza piattaforma 1250 mm
Distanziamento 2896 mm	Distanziamento 3185 mm	Distanziamento 1453 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1620 mm	Larghezza carrello 1420 mm
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 15	Numero di gradini 17	Numero di gradini 5
Codice articolo 40255116	Codice articolo 40255118	Codice articolo 40255120
Altezza piattaforma 1750 mm	Altezza piattaforma 2250 mm	Altezza piattaforma 2750 mm
Distanziamento 1707 mm	Distanziamento 1820 mm	Distanziamento 2285 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °



Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1420 mm
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 7	Numero di gradini 9	Numero di gradini 11
Codice articolo 40255122	Codice articolo 40255124	Codice articolo 40255126
Altezza piattaforma 3250 mm	Altezza piattaforma 3750 mm	Altezza piattaforma 4250 mm
Distanziamento 2607 mm	Distanziamento 3009 mm	Distanziamento 3298 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza carrello 1420 mm	Larghezza carrello 1620 mm	Larghezza carrello 1620 mm
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 13	Numero di gradini 14	Numero di gradini 17