



Scalinata da piattaforma, mobile con ERGO-Stop



ZARGES

Piattaforma mobile di accesso o di lavoro con comoda salita. Ideale per lavori lunghi anche con strumenti, e frequente cambio della postazione di lavoro. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.

Descrizione del prodotto

- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento gradini e piattaforma di serie in alluminio con scanalature (R10). A scelta anche come griglia in acciaio (R12) e lamiera perforata in acciaio (R13) per una migliore resistenza allo scivolamento.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Scale a piattaforma subito pronte per l'utilizzo grazie al sistema frenante innovativo.
- Carrello optional in versione elettricamente conduttiva.
- ZARGES Ergo Stop - Le quattro ruote possono essere arrestate in tutta comodità grazie al pedale posto alla base della scala.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla



piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.

- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti optionalmente rimovibili senza utensili.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.

Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

Caratteristiche del prodotto

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| Carico max. 300 kg | Garanzia 10 anni | Lunghezza piattaforma 600 mm | Max carico 150 kg | Standard NF EN ISO 14122-4 |
|------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|

Varianti di prodotto

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Codice articolo 40255014 | Codice articolo 40255016 | Codice articolo 40255018 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|



| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Altezza piattaforma 1070 mm | Altezza piattaforma 1500 mm | Altezza piattaforma 1930 mm |
| Distanziamento 1698 mm | Distanziamento 2128 mm | Distanziamento 2558 mm |
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza carrello 1020 mm | Larghezza carrello 1620 mm | Larghezza carrello 1620 mm |
| Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm |
| Numero di gradini 5 | Numero di gradini 7 | Numero di gradini 9 |
| Codice articolo 40255020 | Codice articolo 40255022 | Codice articolo 40255024 |
| Altezza piattaforma 2360 mm | Altezza piattaforma 2790 mm | Altezza piattaforma 3220 mm |
| Distanziamento 3017 mm | Distanziamento 3447 mm | Distanziamento 3877 mm |
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza carrello 1220 mm | Larghezza carrello 1220 mm | Larghezza carrello 1220 mm |
| Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm |



| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Numero di gradini 11 | Numero di gradini 12 | Numero di gradini 14 |
| Codice articolo 40255026 | Codice articolo 40255028 | Codice articolo 40255030 |
| Altezza piattaforma 3650 mm | Altezza piattaforma 4080 mm | Altezza piattaforma 4510 mm |
| Distanziamento 4307 mm | Distanziamento 4737 mm | Distanziamento 5167 mm |
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza carrello 1220 mm | Larghezza carrello 1420 mm | Larghezza carrello 1420 mm |
| Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm |
| Numero di gradini 16 | Numero di gradini 18 | Numero di gradini 20 |
| Codice articolo 40255034 | Codice articolo 40255036 | Codice articolo 40255038 |
| Altezza piattaforma 1070 mm | Altezza piattaforma 1500 mm | Altezza piattaforma 1930 mm |
| Distanziamento 1698 mm | Distanziamento 2128 mm | Distanziamento 2558 mm |
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza carrello | Larghezza carrello | Larghezza carrello |



| 1020 mm | 1220 mm | 1220 mm |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Larghezza gradini | Larghezza gradini | Larghezza gradini |
| 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Numero di gradini | Numero di gradini | Numero di gradini |
| 5 | 7 | 9 |
| Codice articolo | Codice articolo | Codice articolo |
| 40255040 | 40255042 | 40255044 |
| Altezza piattaforma | Altezza piattaforma | Altezza piattaforma |
| 2360 mm | 2790 mm | 3220 mm |
| Distanziamento | Distanziamento | Distanziamento |
| 3017 mm | 3447 mm | 3877 mm |
| Inclinazione | Inclinazione | Inclinazione |
| 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Larghezza carrello | Larghezza carrello | Larghezza carrello |
| 1220 mm | 1220 mm | 1420 mm |
| Larghezza gradini | Larghezza gradini | Larghezza gradini |
| 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Numero di gradini | Numero di gradini | Numero di gradini |
| 11 | 12 | 14 |
| Codice articolo | Codice articolo | Codice articolo |
| 40255046 | 40255048 | 40255050 |
| Altezza piattaforma | Altezza piattaforma | Altezza piattaforma |
| 3650 mm | 4080 mm | 4510 mm |
| Distanziamento | Distanziamento | Distanziamento |
| 4307 mm | 4737 mm | 5167 mm |



| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza carrello 1420 mm | Larghezza carrello 1420 mm | Larghezza carrello 1620 mm |
| Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 800 mm |
| Numero di gradini 16 | Numero di gradini 18 | Numero di gradini 20 |
| Codice articolo 40255054 | Codice articolo 40255056 | Codice articolo 40255058 |
| Altezza piattaforma 1070 mm | Altezza piattaforma 1500 mm | Altezza piattaforma 1930 mm |
| Distanziamento 1698 mm | Distanziamento 2128 mm | Distanziamento 2558 mm |
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza carrello 1420 mm | Larghezza carrello 1420 mm | Larghezza carrello 1420 mm |
| Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm |
| Numero di gradini 5 | Numero di gradini 7 | Numero di gradini 9 |
| Codice articolo 40255060 | Codice articolo 40255062 | Codice articolo 40255064 |



| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Altezza piattaforma 2360 mm | Altezza piattaforma 2790 mm | Altezza piattaforma 3220 mm |
| Distanziamento 3017 mm | Distanziamento 3447 mm | Distanziamento 3877 mm |
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza carrello 1420 mm | Larghezza carrello 1420 mm | Larghezza carrello 1420 mm |
| Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm |
| Numero di gradini 11 | Numero di gradini 12 | Numero di gradini 14 |
| Codice articolo 40255066 | Codice articolo 40255068 | Codice articolo 40255070 |
| Altezza piattaforma 3650 mm | Altezza piattaforma 4080 mm | Altezza piattaforma 4510 mm |
| Distanziamento 4307 mm | Distanziamento 4737 mm | Distanziamento 5167 mm |
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza carrello 1420 mm | Larghezza carrello 1420 mm | Larghezza carrello 1620 mm |
| Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm |
| Numero di gradini | Numero di gradini | Numero di gradini |



| 16 | 18 | 20 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice articolo 40255074 | Codice articolo 40255076 | Codice articolo 40255078 |
| Altezza piattaforma 1250 mm | Altezza piattaforma 1750 mm | Altezza piattaforma 2250 mm |
| Distanziamento 1453 mm | Distanziamento 1707 mm | Distanziamento 1996 mm |
| Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° |
| Larghezza carrello 1220 mm | Larghezza carrello 1420 mm | Larghezza carrello 1820 mm |
| Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm |
| Numero di gradini 5 | Numero di gradini 7 | Numero di gradini 9 |
| Codice articolo 40255080 | Codice articolo 40255082 | Codice articolo 40255084 |
| Altezza piattaforma 2750 mm | Altezza piattaforma 3250 mm | Altezza piattaforma 3750 mm |
| Distanziamento 2285 mm | Distanziamento 2607 mm | Distanziamento 2896 mm |
| Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° |
| Larghezza carrello 1620 mm | Larghezza carrello 1620 mm | Larghezza carrello 1620 mm |



| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm |
| Numero di gradini 11 | Numero di gradini 13 | Numero di gradini 15 |
| Codice articolo 40255086 | Codice articolo 40255094 | Codice articolo 40255096 |
| Altezza piattaforma 4250 mm | Altezza piattaforma 1250 mm | Altezza piattaforma 1750 mm |
| Distanziamento 3185 mm | Distanziamento 1453 mm | Distanziamento 1707 mm |
| Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° |
| Larghezza carrello 1620 mm | Larghezza carrello 1220 mm | Larghezza carrello 1220 mm |
| Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 800 mm |
| Numero di gradini 17 | Numero di gradini 5 | Numero di gradini 7 |
| Codice articolo 40255098 | Codice articolo 40255100 | Codice articolo 40255102 |
| Altezza piattaforma 2250 mm | Altezza piattaforma 2750 mm | Altezza piattaforma 3250 mm |
| Distanziamento 1996 mm | Distanziamento 2285 mm | Distanziamento 2607 mm |



| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° |
| Larghezza carrello 1620 mm | Larghezza carrello 1420 mm | Larghezza carrello 1420 mm |
| Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 800 mm |
| Numero di gradini 9 | Numero di gradini 11 | Numero di gradini 12 |
| Codice articolo 40255104 | Codice articolo 40255106 | Codice articolo 40255114 |
| Altezza piattaforma 3750 mm | Altezza piattaforma 4250 mm | Altezza piattaforma 1250 mm |
| Distanziamento 2896 mm | Distanziamento 3185 mm | Distanziamento 1453 mm |
| Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° |
| Larghezza carrello 1420 mm | Larghezza carrello 1620 mm | Larghezza carrello 1420 mm |
| Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 1000 mm |
| Numero di gradini 15 | Numero di gradini 17 | Numero di gradini 5 |
| Codice articolo 40255116 | Codice articolo 40255118 | Codice articolo 40255120 |
| Altezza piattaforma | Altezza piattaforma | Altezza piattaforma |



| 1750 mm | 2250 mm | 2750 mm |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Distanziamento | Distanziamento | Distanziamento |
| 1707 mm | 1820 mm | 2285 mm |
| Inclinazione | Inclinazione | Inclinazione |
| 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Larghezza carrello | Larghezza carrello | Larghezza carrello |
| 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Larghezza gradini | Larghezza gradini | Larghezza gradini |
| 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Numero di gradini | Numero di gradini | Numero di gradini |
| 7 | 9 | 11 |
| Codice articolo | Codice articolo | Codice articolo |
| 40255122 | 40255124 | 40255126 |
| Altezza piattaforma | Altezza piattaforma | Altezza piattaforma |
| 3250 mm | 3750 mm | 4250 mm |
| Distanziamento | Distanziamento | Distanziamento |
| 2607 mm | 3009 mm | 3298 mm |
| Inclinazione | Inclinazione | Inclinazione |
| 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Larghezza carrello | Larghezza carrello | Larghezza carrello |
| 1420 mm | 1620 mm | 1620 mm |
| Larghezza gradini | Larghezza gradini | Larghezza gradini |
| 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Numero di gradini | Numero di gradini | Numero di gradini |
| 13 | 14 | 17 |

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:
<https://www.zarges.com/ch-it/prodotti/scalinata-da-piattaforma-mobile-con-ergo-stop-zarges>

