



# Scala a piattaforma

Accesso fisso a edifici e macchine con piattaforma.

## Descrizione del prodotto


- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento gradini e piattaforma di serie in alluminio con scanalature (R10). A scelta anche come griglia in acciaio (R12) e lamiera perforata in acciaio (R13) per una migliore resistenza allo scivolamento.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Elemento di montaggio stabilizzatore per l'utilizzo come piattaforma di lavoro indipendente.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Staggi in profilato estruso in alluminio ad altissima resistenza, con canali a vite per un montaggio flessibile.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.

Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.



## Caratteristiche del prodotto


Carico <b>max. 300 kg</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Lunghezza piattaforma <b>600 mm</b>	Max carico <b>150 kg</b>	Standard <b>EN ISO 14122</b>
------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------

## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>40155424</b>	Codice articolo <b>40155426</b>	Codice articolo <b>40155428</b>
Altezza piattaforma <b>1070 mm</b>	Altezza piattaforma <b>1500 mm</b>	Altezza piattaforma <b>1930 mm</b>
Distanziamento <b>1730 mm</b>	Distanziamento <b>2160 mm</b>	Distanziamento <b>2590 mm</b>
Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>
Larghezza gradini <b>600 mm</b>	Larghezza gradini <b>600 mm</b>	Larghezza gradini <b>600 mm</b>
Numero di gradini <b>5</b>	Numero di gradini <b>7</b>	Numero di gradini <b>9</b>
Codice articolo <b>40155430</b>	Codice articolo <b>40155432</b>	Codice articolo <b>40155434</b>
Altezza piattaforma <b>2360 mm</b>	Altezza piattaforma <b>2790 mm</b>	Altezza piattaforma <b>3220 mm</b>
Distanziamento <b>3020 mm</b>	Distanziamento <b>3451 mm</b>	Distanziamento <b>3881 mm</b>
Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>
Larghezza gradini	Larghezza gradini	Larghezza gradini




<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>
Numero di gradini <b>11</b>	Numero di gradini <b>13</b>	Numero di gradini <b>15</b>
Codice articolo <b>40155436</b>	Codice articolo <b>40155438</b>	Codice articolo <b>40155444</b>
Altezza piattaforma <b>3650 mm</b>	Altezza piattaforma <b>4080 mm</b>	Altezza piattaforma <b>1070 mm</b>
Distanziamento <b>4311 mm</b>	Distanziamento <b>4741 mm</b>	Distanziamento <b>1730 mm</b>
Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>
Larghezza gradini <b>600 mm</b>	Larghezza gradini <b>600 mm</b>	Larghezza gradini <b>800 mm</b>
Numero di gradini <b>17</b>	Numero di gradini <b>19</b>	Numero di gradini <b>5</b>
Codice articolo <b>40155446</b>	Codice articolo <b>40155448</b>	Codice articolo <b>40155450</b>
Altezza piattaforma <b>1500 mm</b>	Altezza piattaforma <b>1930 mm</b>	Altezza piattaforma <b>2360 mm</b>
Distanziamento <b>2160 mm</b>	Distanziamento <b>2590 mm</b>	Distanziamento <b>3020 mm</b>
Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>
Larghezza gradini <b>800 mm</b>	Larghezza gradini <b>800 mm</b>	Larghezza gradini <b>800 mm</b>
Numero di gradini <b>7</b>	Numero di gradini <b>9</b>	Numero di gradini <b>11</b>




Codice articolo <b>40155452</b>	Codice articolo <b>40155454</b>	Codice articolo <b>40155456</b>
Altezza piattaforma <b>2790 mm</b>	Altezza piattaforma <b>3220 mm</b>	Altezza piattaforma <b>3650 mm</b>
Distanziamento <b>3451 mm</b>	Distanziamento <b>3881 mm</b>	Distanziamento <b>4311 mm</b>
Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>
Larghezza gradini <b>800 mm</b>	Larghezza gradini <b>800 mm</b>	Larghezza gradini <b>800 mm</b>
Numero di gradini <b>13</b>	Numero di gradini <b>15</b>	Numero di gradini <b>17</b>
Codice articolo <b>40155458</b>	Codice articolo <b>40155464</b>	Codice articolo <b>40155466</b>
Altezza piattaforma <b>4080 mm</b>	Altezza piattaforma <b>1070 mm</b>	Altezza piattaforma <b>1500 mm</b>
Distanziamento <b>4741 mm</b>	Distanziamento <b>1730 mm</b>	Distanziamento <b>2160 mm</b>
Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>
Larghezza gradini <b>800 mm</b>	Larghezza gradini <b>1000 mm</b>	Larghezza gradini <b>1000 mm</b>
Numero di gradini <b>19</b>	Numero di gradini <b>5</b>	Numero di gradini <b>7</b>
Codice articolo <b>40155468</b>	Codice articolo <b>40155470</b>	Codice articolo <b>40155472</b>
Altezza piattaforma	Altezza piattaforma	Altezza piattaforma




<b>1930 mm</b>	<b>2360 mm</b>	<b>2790 mm</b>
Distanziamento <b>2590 mm</b>	Distanziamento <b>3020 mm</b>	Distanziamento <b>3451 mm</b>
Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>
Larghezza gradini <b>1000 mm</b>	Larghezza gradini <b>1000 mm</b>	Larghezza gradini <b>1000 mm</b>
Numero di gradini <b>9</b>	Numero di gradini <b>11</b>	Numero di gradini <b>13</b>
Codice articolo <b>40155474</b>	Codice articolo <b>40155476</b>	Codice articolo <b>40155478</b>
Altezza piattaforma <b>3220 mm</b>	Altezza piattaforma <b>3650 mm</b>	Altezza piattaforma <b>4080 mm</b>
Distanziamento <b>3881 mm</b>	Distanziamento <b>4311 mm</b>	Distanziamento <b>4741 mm</b>
Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>	Inclinazione <b>45 °</b>
Larghezza gradini <b>1000 mm</b>	Larghezza gradini <b>1000 mm</b>	Larghezza gradini <b>1000 mm</b>
Numero di gradini <b>15</b>	Numero di gradini <b>17</b>	Numero di gradini <b>19</b>
Codice articolo <b>40155364</b>	Codice articolo <b>40155366</b>	Codice articolo <b>40155368</b>
Altezza piattaforma <b>1250 mm</b>	Altezza piattaforma <b>1750 mm</b>	Altezza piattaforma <b>2250 mm</b>
Distanziamento <b>1407 mm</b>	Distanziamento <b>1695 mm</b>	Distanziamento <b>1984 mm</b>



Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>
Larghezza gradini <b>600 mm</b>	Larghezza gradini <b>600 mm</b>	Larghezza gradini <b>600 mm</b>
Numero di gradini <b>5</b>	Numero di gradini <b>7</b>	Numero di gradini <b>9</b>
Codice articolo <b>40155370</b>	Codice articolo <b>40155372</b>	Codice articolo <b>40155374</b>
Altezza piattaforma <b>2750 mm</b>	Altezza piattaforma <b>3250 mm</b>	Altezza piattaforma <b>3750 mm</b>
Distanziamento <b>2273 mm</b>	Distanziamento <b>2561 mm</b>	Distanziamento <b>2850 mm</b>
Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>
Larghezza gradini <b>600 mm</b>	Larghezza gradini <b>600 mm</b>	Larghezza gradini <b>600 mm</b>
Numero di gradini <b>11</b>	Numero di gradini <b>13</b>	Numero di gradini <b>15</b>
Codice articolo <b>40155376</b>	Codice articolo <b>40155378</b>	Codice articolo <b>40155384</b>
Altezza piattaforma <b>4250 mm</b>	Altezza piattaforma <b>4750 mm</b>	Altezza piattaforma <b>1250 mm</b>
Distanziamento <b>3139 mm</b>	Distanziamento <b>3427 mm</b>	Distanziamento <b>1407 mm</b>
Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>
Larghezza gradini	Larghezza gradini	Larghezza gradini



<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>800 mm</b>
Numero di gradini <b>17</b>	Numero di gradini <b>19</b>	Numero di gradini <b>5</b>
Codice articolo <b>40155386</b>	Codice articolo <b>40155388</b>	Codice articolo <b>40155390</b>
Altezza piattaforma <b>1750 mm</b>	Altezza piattaforma <b>2250 mm</b>	Altezza piattaforma <b>2750 mm</b>
Distanziamento <b>1695 mm</b>	Distanziamento <b>1984 mm</b>	Distanziamento <b>2273 mm</b>
Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>
Larghezza gradini <b>800 mm</b>	Larghezza gradini <b>800 mm</b>	Larghezza gradini <b>800 mm</b>
Numero di gradini <b>7</b>	Numero di gradini <b>9</b>	Numero di gradini <b>11</b>
Codice articolo <b>40155392</b>	Codice articolo <b>40155394</b>	Codice articolo <b>40155396</b>
Altezza piattaforma <b>3250 mm</b>	Altezza piattaforma <b>3750 mm</b>	Altezza piattaforma <b>4250 mm</b>
Distanziamento <b>2561 mm</b>	Distanziamento <b>2850 mm</b>	Distanziamento <b>3139 mm</b>
Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>
Larghezza gradini <b>800 mm</b>	Larghezza gradini <b>800 mm</b>	Larghezza gradini <b>800 mm</b>
Numero di gradini <b>13</b>	Numero di gradini <b>15</b>	Numero di gradini <b>17</b>



Codice articolo <b>40155398</b>	Codice articolo <b>40155404</b>	Codice articolo <b>40155406</b>
Altezza piattaforma <b>4750 mm</b>	Altezza piattaforma <b>1250 mm</b>	Altezza piattaforma <b>1750 mm</b>
Distanziamento <b>3427 mm</b>	Distanziamento <b>1407 mm</b>	Distanziamento <b>1695 mm</b>
Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>
Larghezza gradini <b>800 mm</b>	Larghezza gradini <b>1000 mm</b>	Larghezza gradini <b>1000 mm</b>
Numero di gradini <b>19</b>	Numero di gradini <b>5</b>	Numero di gradini <b>7</b>
Codice articolo <b>40155408</b>	Codice articolo <b>40155410</b>	Codice articolo <b>40155412</b>
Altezza piattaforma <b>2250 mm</b>	Altezza piattaforma <b>2750 mm</b>	Altezza piattaforma <b>3250 mm</b>
Distanziamento <b>1984 mm</b>	Distanziamento <b>2273 mm</b>	Distanziamento <b>2561 mm</b>
Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>
Larghezza gradini <b>1000 mm</b>	Larghezza gradini <b>1000 mm</b>	Larghezza gradini <b>1000 mm</b>
Numero di gradini <b>9</b>	Numero di gradini <b>11</b>	Numero di gradini <b>13</b>
Codice articolo <b>40155414</b>	Codice articolo <b>40155416</b>	Codice articolo <b>40155418</b>
Altezza piattaforma	Altezza piattaforma	Altezza piattaforma





<b>3750 mm</b>	<b>4250 mm</b>	<b>4750 mm</b>
Distanziamento <b>2850 mm</b>	Distanziamento <b>3139 mm</b>	Distanziamento <b>3427 mm</b>
Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>	Inclinazione <b>60 °</b>
Larghezza gradini <b>1000 mm</b>	Larghezza gradini <b>1000 mm</b>	Larghezza gradini <b>1000 mm</b>
Numero di gradini <b>15</b>	Numero di gradini <b>17</b>	Numero di gradini <b>19</b>