



Scala a piattaforma

Piattaforma di lavoro compatta con comoda salita. A scelta disponibile in versione fissa e mobile (per un rapido cambio della postazione di lavoro). Ideale per lavori lunghi anche con strumenti.

Descrizione del prodotto

- Piattaforma di lavoro compatta con comoda salita. Ideale per lavori di lunga durata, anche con attrezzi.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.

Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.




Caratteristiche del prodotto

Carico max. 300 kg	Garanzia 10 anni	Lunghezza piattaforma 400 mm	Max carico 150 kg	Standard EN ISO 14122
------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------

Varianti di prodotto

Codice articolo 40855520	Codice articolo 40855521	Codice articolo 40855522
Altezza piattaforma	Altezza piattaforma	Altezza piattaforma



400 mm	600 mm	800 mm
Distanziamento 951 mm	Distanziamento 1151 mm	Distanziamento 1351 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm
Numero di gradini 2	Numero di gradini 3	Numero di gradini 4
Codice articolo 40855523	Codice articolo 40855524	Codice articolo 40855525
Altezza piattaforma 990 mm	Altezza piattaforma 400 mm	Altezza piattaforma 600 mm
Distanziamento 1541 mm	Distanziamento 951 mm	Distanziamento 1151 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 5	Numero di gradini 2	Numero di gradini 3
Codice articolo 40855526	Codice articolo 40855527	Codice articolo 40855528
Altezza piattaforma 800 mm	Altezza piattaforma 990 mm	Altezza piattaforma 400 mm
Distanziamento 1351 mm	Distanziamento 1541 mm	Distanziamento 951 mm



Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 4	Numero di gradini 5	Numero di gradini 2
Codice articolo 40855529	Codice articolo 40855530	Codice articolo 40855531
Altezza piattaforma 600 mm	Altezza piattaforma 800 mm	Altezza piattaforma 990 mm
Distanziamento 1151 mm	Distanziamento 1351 mm	Distanziamento 1541 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 3	Numero di gradini 4	Numero di gradini 5
Codice articolo 40855540	Codice articolo 40855541	Codice articolo 40855542
Altezza piattaforma 500 mm	Altezza piattaforma 750 mm	Altezza piattaforma 990 mm
Distanziamento 864 mm	Distanziamento 1008 mm	Distanziamento 1147 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini	Larghezza gradini	Larghezza gradini



600 mm	600 mm	600 mm
Numero di gradini 2	Numero di gradini 3	Numero di gradini 4
Codice articolo 40855544	Codice articolo 40855545	Codice articolo 40855546
Altezza piattaforma 500 mm	Altezza piattaforma 750 mm	Altezza piattaforma 990 mm
Distanziamento 864 mm	Distanziamento 1008 mm	Distanziamento 1147 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 2	Numero di gradini 3	Numero di gradini 4
Codice articolo 40855548	Codice articolo 40855549	Codice articolo 40855550
Altezza piattaforma 500 mm	Altezza piattaforma 750 mm	Altezza piattaforma 990 mm
Distanziamento 864 mm	Distanziamento 1008 mm	Distanziamento 1147 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 2	Numero di gradini 3	Numero di gradini 4

