R13step S

Salite sicure estremamente antiscivolo grazie ai gradini R13 per campi di impiego oleosi o umidi.

Descrizione del prodotto

- Salite sicure estremamente antiscivolo grazie ai gradini R13 per campi di impiego oleosi o umidi.
- Ampia piattaforma con rivestimento R13 per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
- Gradini profondi 80 mm con rivestimento R13 e profilatura nonché perforazione per lo scarico di liquidi.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
- Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) con rivestimento R13 per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza a partire da 5 gradini.
- Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante







Suggerimenti e caratteristiche speciali

Piattaforma e gradini con rivestimento R13.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico **max. 150 kg**	Collegamento tra pioli/gradini e staggia **ribordato**	Distanza tra pioli/gradini in verticale **265 mm**	Garanzia **10 anni**	Larghezza della piattaforma **300 mm**
Lunghezza piattaforma **250 mm**	Materiale **Alluminio**	Profondità del gradino **80 mm**	Profondità montanti **73 mm**	Profondità montanti **58 mm**
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio **73mm / 58mm**	Rivestimento **anodizzato**	Standard **EN 131 professional**	Tipo di pioli/gradini **Gradino R13**	Vaschetta portaoggetti **Alluminio**

Varianti di prodotto

Codice articolo **41636**	Codice articolo **41637**	Codice articolo **41638**
Altezza di lavoro **2.8 m**	Altezza di lavoro **3.1 m**	Altezza di lavoro **3.35 m**
Altezza piattaforma **0.8 m**	Altezza piattaforma **1.06 m**	Altezza piattaforma **1.33 m**
Dimensioni trasporto **ca. 1.590 mm × ca. 500 mm × ca. 170 mm**	Dimensioni trasporto **ca. 1.870 mm × ca. 530 mm × ca. 170 mm**	Dimensioni trasporto **ca. 2.150 mm × ca. 560 mm × ca. 170 mm**

Larghezza esterna inferiore **0.5 m**	Larghezza esterna inferiore **0.53 m**	Larghezza esterna inferiore **0.56 m**
Lunghezza scala **1.59 m**	Lunghezza scala **1.87 m**	Lunghezza scala **2.15 m**
Numero di gradini incl. piattaforma **3**	Numero di gradini incl. piattaforma **4**	Numero di gradini incl. piattaforma **5**
Peso **8.3 kg**	Peso **9.8 kg**	Peso **10.5 kg**
Superficie base **0,57 m × 0,5 m**	Superficie base **0,76 m × 0,53 m**	Sicura della scala **Tracolla**
		Superficie base **0,96 m × 0,56 m**
Codice articolo **41639**	Codice articolo **41640**	Codice articolo **41641**
Altezza di lavoro **3.6 m**	Altezza di lavoro **3.85 m**	Altezza di lavoro **4.15 m**
Altezza piattaforma **1.59 m**	Altezza piattaforma **1.85 m**	Altezza piattaforma **2.12 m**
Dimensioni trasporto **ca. 2.430 mm × ca. 590 mm × ca. 170 mm**	Dimensioni trasporto **ca. 2.710 mm × ca. 620 mm × ca. 170 mm**	Dimensioni trasporto **ca. 2.990 mm × ca. 650 mm × ca. 170 mm**
Larghezza esterna inferiore **0.59 m**	Larghezza esterna inferiore **0.62 m**	Larghezza esterna inferiore **0.65 m**
Lunghezza scala **2.43 m**	Lunghezza scala **2.71 m**	Lunghezza scala **2.99 m**

Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma
6	7	8
Peso	Peso	Peso
11.5 kg	12.3 kg	12.8 kg
Sicura della scala	Sicura della scala	Sicura della scala
Tracolla	Tracolla	Tracolla
Superficie base	Superficie base	Superficie base
1,15 m × 0,59 m	1,34 m × 0,62 m	1,53 m × 0,65 m

Codice articolo	41642
Altezza di lavoro	4.65 m
Altezza piattaforma	2.64 m
Dimensioni trasporto	ca. 3.550 mm × ca. 710 mm × ca. 170 mm
Larghezza esterna inferiore	0.71 m
Lunghezza scala	3.55 m
Numero di gradini incl. piattaforma	10
Peso	16.1 kg

Sicura della scala

Tracolla

Superficie base

1,91 m × 0,71 m