



Combimaster Coni X

Le scale per uso universale come scale a sfilo e scale a pioli con sezione inferiore conica.


Descrizione del prodotto

- Le scale per uso universale come scale a sfilo e scale a pioli con sezione inferiore conica.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- Scala superiore con ganci e sicura di separazione.



Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	30 mm
Rivestimento	naturale
Tipo di pioli/gradini	zigrinato



Varianti di prodotto

	40282	40283	40284	40285
Altezza di lavoro	5 m	5.8 m	6.9 m	7.95 m
Altezza vert. come scala doppia	2.31 m	2.84 m	3.38 m	3.95 m
Lunghezza scala, chiusa	2.45 m	3 m	3.6 m	4.1 m
Lunghezza scala, estesa	4.1 m	4.9 m	6.1 m	7.2 m
Numero di pioli	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14
Peso	9 kg	12.5 kg	15.7 kg	20.6 kg
Profondità montanti	58 mm	68 mm	73 mm	85 mm
Superficie base	1,56 m × 0,72 m	1,95 m × 0,83 m	2,3 m × 0,9 m	2,43 m × 0,98 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 13.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.