



Combimaster Coni X

Missing translation

Descrizione del prodotto

- Missing translation
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- Scala superiore con ganci e sicura di separazione.



Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia ribordato	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Materiale Alluminio
Profondità del gradino 30 mm	Rivestimento naturale	Tipo di pioli/gradini zigrinato		

Varianti di prodotto

Codice articolo 40282	Codice articolo 40283	Codice articolo 40284
Altezza di lavoro 5.2 m	Altezza di lavoro 6 m	Altezza di lavoro 7.2 m



Altezza vert. come scala doppia 2.31 m	Altezza vert. come scala doppia 2.84 m	Altezza vert. come scala doppia 3.38 m
Lunghezza scala, chiusa 2.45 m	Lunghezza scala, chiusa 3 m	Lunghezza scala, chiusa 3.6 m
Lunghezza scala, estesa 4.1 m	Lunghezza scala, estesa 4.9 m	Lunghezza scala, estesa 6.1 m
Numero di pioli 2 × 8	Numero di pioli 2 × 10	Numero di pioli 2 × 12
Peso 9 kg	Peso 12.5 kg	Peso 15.7 kg
Profondità montanti 58 mm	Profondità montanti 68 mm	Profondità montanti 73 mm
Superficie base 1,56 m × 0,72 m	Superficie base 1,95 m × 0,83 m	Superficie base 2,3 m × 0,9 m
Codice articolo 40285		
Altezza di lavoro 8.3 m		
Altezza vert. come scala doppia 3.95 m		
Lunghezza scala, chiusa 4.1 m		
Lunghezza scala, estesa 7.2 m		



Numero di pioli

2 × 14

Peso

20.6 kg

Profondità montanti

73 mm

Superficie base

2,43 m × 0,98 m