SCHEDA TECNICA

Compactstep L

La soluzione salvaspazio: formato mini per il trasporto, offre la massima stabilità grazie agli ampi pioli.















DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- La soluzione salvaspazio: formato mini per il trasporto, offre la massima stabilità grazie agli ampi pioli.
- Possibilità di regolazione su diverse altezze: più scale in una, e di conseguenza sempre la giusta altezza.
- I pioli larghi garantiscono il massimo comfort sia in salita sia in discesa.
- Solo 65 cm. o 79 cm di lunghezza quando retratta - si adatta facilmente in qualsiasi piccola vettura.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Corrisponde alla norma EN 131-6.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV Rheinland
Distanza tra pioli/gradini in verticale	300 mm

Proprietà	Valore
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	40 mm
Rivestimento	anodizzato
Standard	EN 131-6
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

VARIANTI DI PRODOTTO

	40400	40410	40401
Altezza di lavoro	3.4 m	4 m	4.5 m
Dimensioni trasporto	760 mm × 470 mm × 80 mm	ca. 800 mm × ca. 500 mm × ca. 100 mm	880 mm × 500 mm × 100 mm
Larghezza traversa	–	0.8 m	0.88 m
Lunghezza scala, chiusa	0.76 m	0.82 m	0.88 m
Lunghezza scala, estesa	2.66 m	3.23 m	3.8 m
Numero di pioli	9	11	13
Peso	8.4 kg	13 kg	14 kg

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 1



Adesivo istruzioni per l'uso
Codice articolo 800595

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 10.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.